## Mesa Reta 7 unidades Cantoneira 2 unidades 0,76 Passa fios DIAM, 60 mm Esquema de montagem 0 0 peças fixadas com mãos francesas 0 parafusos união

M8 - MESA

## Especificações:

Conjunto formado por 7 (sete) mesas retas além de 2 (duas) cantoneiras, conforme esquema acima. Após a montagem individual das mesas, as mesmas deverão ser unidas através de parafusos apropriados. As cantoneiras deverão ser unidas às mesas retas através de mãos francesas e parafusos apropriados.

- TAMPOS: MDP com espessura mínima de 25 mm com encabeçamento reto em fita de PVC 2 mm no mesmo padrão;
- CORPO e SAIA: MDP com espessura mínima de 18 mm;

0

- PÉS LATERAIS: Tipo PAINEL em MDP com espessura mínima de 18 mm e sapatas ajustáveis;
- REVISTIMENTO: Laminado Melamínico BP em ambas as faces no padrão "MAPPLE BILBAO";
- PASSA FIOS: (11X) com diâmetro de 60 mm com acabamento em PVC na cor "BEGE";
- OBS.: 1- Trazer amostras de todos os acabamentos para aprovação prévia da comissão de fiscalização;
  - 2 Atentar para as medidas de recuos e posicionamentos dos pés e saias.
  - 3 Haverá 4 (quatro) furos adicionais (com passa fios) entre as unidades. A localização será indicada no momento da montagem.

TRIBUNAL	DE	CONTAS	DO	ESTADO	DE C	SÃO	PAULO
TÍTULO MOBILIÁRIO DIRETORIA DE TECNOLOGIA - DTI - ANEXO II							FOLHA
ASSUNTO				SCALA	DATA		1
M8 - MESA			1	1:40	01/04/201	.6	