



ESPECIFICAÇÕES:

- TAMPO SUPERIOR/INFERIOR: MDP com espessura mínima de 25 mm e encabeçamento RETO;
- CORPO: MDP com espessura mínima de 18 mm;
- PRATELEIRAS (1x): MDP com espessura mínima de 18 mm, fixa;
- PORTAS: MDP com espessura mínima de 18 mm, com fechadura, chave e chave reserva;
- PÉS: Travessa metálica 30 x 20 com pintura eletrostática epoxi-pó na cor "CINZA METÁLICO", dotada de sapatas ajustáveis;
- PUXADORES: Metálicos tipo alça com acabamento CROMADO;
- REVESTIMENTO: Laminado Melamínico BP em ambas as faces no padrão "MAPPLE".

- OBS.: 1- Trazer amostras de todos os acabamentos (laminados e ferragens) para aprovação prévia da comissão de fiscalização;
- 2- Previsão para fixação do armário contra parede em sua parte superior através de parafusos e buchas adequadas.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO			
TÍTULO Armário Alto - AA2			FOLHA
ASSUNTO MOBILIÁRIO ANEXO I - 6º ANDAR		ESCALA 1:60	DATA