

A10 - Armário Embutido

- Em MDP; Revestimento em lâmina de madeira natural padrão "FREIJÓ", nas duas faces;
- Tampo, Base e Prateleiras com espessura de 25 mm;
- Corpo com espessura de 15 mm;
- Com 4 (quatro) divisões verticais internas;
- Com 4 (quatro) Portas de Abrir, Com fechadura e puxador metálico. O puxador deve ser semelhante ao modelo dos puxadores existentes no local da instalação do armário (ver imagem ilustrativa);
- Com 1(uma) prateleira, em cada divisão vertical interna, posicionada no centro do vão, A fixação da prateleira no armário deve ser reforçada, com cantoneira de fixação metálica zincada;
- Toda a alvenaria abaixo do Tampo até o piso deve ser revestida com MDP em lâmina de madeira natural padrão "FREIJÓ", inclusive o rodapé;
- A alvenaria revestida com MDP e as portas dos armários devem ficar no mesmo plano vertical;
- O armário está embutido em um vão já existente, que também deve ser revestido com MDP em lâmina de madeira natural padrão "FREIJÓ";
- O tampo deve estar avançado a aproximadamente 1,5 cm das portas;
- A profundidade interna útil do armário deve ser de, no mínimo 0,40m;
- Deverá ter acabamento (roda-tampo);
- O tampo do armário deve estar conectado com o tampo do armário conexo a ele, de forma que os armários A10 localizados na mesma sala tenham "um tampo único" (ver layouts);
- Após a contratação, trazer amostras de todos os materiais e acabamentos que serão solicitados pela Comissão de Fiscalização, para aprovação prévia;
- As dimensões são referenciais;
- Dimensão do móvel A10 (referencial): 2,00 m X 0,42 m X 1,10 m (largura X profundidade X altura);
- QUANTIDADE: 12 unidades.

TRIBUNAL DE CONTAS D	O ESTAD	O DE SÃO	PAULO
TÍTULO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O 4º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO I			FOLHA
ASSUNTO	ESCALA	DATA	
A10 - ARMÁRIO EMBUTIDO	1:30		