

## ESPECIFICAÇÕES:

- TAMPO SUPERIOR: MDP com espessura mínima de 25 mm;
   CORPO: MDP com espessura mínima de 18 mm;
   PRATELEIRAS (2x): MDP com espessura mínima de 18 mm, ajustáveis através de pinos metálicos de 5 em 5 cm ao longo de toda a altura útil;
   ARMÁRIO FECHADO: MDP com espessura mínima de 18 mm, com 1 prateleira ajustável através de pinos metálicos de 5 em 5 cm ao longo de toda a altura útil bem como porta com fechadura, chave e chave reserva;
   PÉS: Travessa metálica 30 x 20 com pintura eletrostática epoxi-pó na cor "BEGE", dotada de sanatas giustáveis:
- dotada de sapatas ajustáveis;
- PUXADOR: Metálico tipo alça com acabamento CROMADO, conforme imagem (para manter a uniformidade do local);;
- REVESTIMENTO: Laminado Melamínico BP em ambas as faces no padrão "MAPPLE".

OBS.: 1— Trazer amostras de todos os acabamentos (laminados, ferragens) para aprovação prévia da comissão de fiscalização;
2— Previsão para fixação do armário contra parede em sua parte superior

através de parafusos e buchas adequadas.



DETALHE PUXADOR

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

15°ANDAR - PRÉDIO SEDE

A3 - ARMÁRIO ALTO