



A7 - Armário Baixo

- Em madeira MDP; Com revestimento em laminado melamínico na cor ARGILA ou SIMILAR e acabamento RETO em PVC, de 3 mm, cor ARGILA ou SIMILAR;
- Tampo, Base, Laterais e Prateleiras com espessura de 25 mm; Fundo com espessura de 18 mm;
- Com 2 (duas) portas de abrir, com fechadura e puxador metálico, cor preta;
- Com 1 (uma) prateleira, fixada no centro do vão;
- A fixação da prateleira no armário deve ser reforçada, com cantoneira de fixação metálica zincada;
- Rodapé em travessa metálica em perfil de aço de 20 x 20 mm dotado de sapatas niveladoras reguláveis, com pintura em epóxi-pó na cor PRETA;
- O Fundo do armário deve estar recuado a 5 cm da Base do armário;
- O Armário deve ser fixado nos armários a ele adjacentes;
- Após a contratação, trazer amostras de todos os materiais e acabamentos que serão solicitados pela Comissão de Fiscalização, para aprovação prévia;
- Garantia: mínimo de 12 (doze) meses;
- **Observação: A fixação da prateleira deve ser reforçada.**
- **Dimensões: 0,70 m x 0,50 m x 0,74 m (comprimento x profundidade x altura)**
- Quantidade: 2 unidades

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO			FOLHA
TÍTULO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O 4º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO I			
ASSUNTO A7 - ARMÁRIO BAIXO	ESCALA 1:30	DATA	