



A8 - Armário Alto

- Em madeira MDP; Com revestimento em laminado melamínico na cor ARGILA ou SIMILAR e acabamento RETO em PVC, de 3 mm, cor ARGILA ou SIMILAR;
- Tampo, Base e Laterais com espessura de 25 mm; Fundo com espessura de 15 mm e Prateleiras com espessura de 25 mm;
- Com 5 (cinco) divisões, sendo 4 (quatro) fechadas com portas de correr e 1 (uma) aberta;
- As 2 (duas) divisões fechadas, localizadas na parte inferior do armário, devem ter 0,60 m de altura e possuir, cada uma, 1 (uma) prateleira fixa, posicionada centralmente no vão; os fundos dessas divisões fechadas devem estar recuados a 5 cm dos fundos das divisões abertas;
- As 2 (duas) divisões fechadas, localizadas na parte superior do armário devem estar a 1,50m de altura e devem possuir, cada uma, 1 (uma) prateleira fixa, posicionada centralmente no vão;
- A divisão aberta deve estar a 0,60m, de altura;
- Com fechadura e puxador metálico embutido, cor preta, nas portas de correr;
- A fixação das prateleiras no armário deve ser reforçada, com cantoneira de fixação metálica zincada;
- Rodapé em travessa metálica em perfil de aço de 20 x 20 mm dotado de sapatas niveladoras reguláveis, com pintura em epóxi-pó na cor PRETA;
- Serão necessários alguns furos no armário, para passagem de fiação; Esses furos serão definidos durante a instalação do armário;
- O Armário deve ser fixado nos armários a ele adjacentes;
- Após a contratação, trazer amostras de todos os materiais e acabamentos que serão solicitados pela Comissão de Fiscalização, para aprovação prévia;
- Garantia: mínimo de 12 (doze) meses;
- Dimensões: 0,80 m x 0,60 m x 2,20 m (largura x profundidade x altura);
- Quantidade: 3 unidades

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TÍTULO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O 4º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO I

FOLHA

ASSUNTO
A8 - ARMÁRIO ALTO

ESCALA
1:30

DATA