



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : 15/21

Processo nº : SEI - PROCESSO nº 2922/2021-94

Objeto : AQUISIÇÃO DE SERVIDORES PARA AS UNIDADES REGIONAIS DO TCESP, INCLUINDO GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 36 MESES

Às **10:00:24** horas do dia **16** de **Junho** de **2021**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **ROSMARI APARECIDA FERRAILO** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **Ana Lucia Higino de Brito Dantas, Fernando Oliveira da Silva, Layon Duarte Costa, MAURICIO BORTOLATO FUJITA e WLADEMIR CORAZZARI JUNIOR**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **02003000012021OC00008**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrição : SERVIDOR, MONOPROCESSADO, COM PROCESSADOR DE 08 NUCLEOS E 16 THREADS (COM 01 PROCESSADOR INSTALADO) E SUPORTE A VIRTUALIZACAO (VT-X OU AMD-V), COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 2.1 GHZ, MEMORIA RAM RDIMM DE 2666 MT/S, DE 16 GB, MEMORIA CACHE DE 11 MB, CONTROLADORA 1 PADRAO SATA, COM SUPORTE A RAID 0, 1, 5 E 10, BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO PCIE, CONTROLADORA DE VIDEO SVGA, DE TAMANHO CONFIGURAVEL, COMPARTILHADA COM A MEMORIARAM, COM PLACA DE REDE COM 02 INTERFACES GIGABIT ETHERNET, GABINETE TORRE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, WINDOWS SERVER 2019 STANDARD, GARANTIA DE 12 MESES, ON-SITE

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 20 / UNIDADE

Menor Valor : 23.240,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 08615859000117 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.

Propostas Entregues : 16

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 16

Propostas Classificadas : 11

Resultado do Item : Adjudicado

Justificativa : ADJUDICO O OBJETO DO CERTAME AO VENCEDOR, NOS TERMOS DO EDITAL.

Propostas

Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
LICITEC TECNOLOGIA Eireli - EPP	1	DELL POWEREDGE T440	50.000,0000	16/06/2021 00:00	Classificada	classifico o item
BULL LTDA	2	Supermicro / SYS-7049P-TR	50.000,0000	16/06/2021 00:00	Classificada	classifico o item
RMG TECNOLOGIA INTEGRADO EIRELI	3	Servidor HPE ProLiant ML350 Gen10	50.000,0000	15/06/2021 00:00	Desclassificada	Desclassificada com fundamento nos subitens 5.2.1"a" c/c 8.1 do Edital, pois quando questionada sobre as especificações do modelo ofertado a licitante permaneceu silente.
PEDRO PEREIRA LOPES MEIRELLES PADILHA	4	HP - ML110 Gen10	50.270,0000	15/06/2021 00:00	Classificada	classifico o item
FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	5	HPE ML350 GEN10	50.278,0000	15/06/2021 00:00	Classificada	classifico o item
Tjc ImportadoRa ltda-me	6	DELL SERVIDOR	50.278,5000	15/06/2021 00:00	Classificada	

		POWEREDGE T440 + ACESSÓRIOS				classifico o item
MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	7	Dell T440 (Intel Xeon 4210R) + acessórios	50.278,5000	15/06/2021 00:00	Classificada	classifico o item
IDT CORP COMÉRCIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - EPP	8	Lenovo ST550	70.000,0000	15/06/2021 00:00	Classificada	classifico o item
R3S Segurança e Comércio LTDA	9	Dell	75.000,0000	14/06/2021 00:00	Classificada	classifico o item
MATHEUS DOS SANTOS	10	HPE PROLIANT ML110 GEN10	75.000,0000	15/06/2021 00:00	Desclassificada	Desclassificada nos termos do subitem 5.2.1., alínea "a", do Edital, pois as especificações técnicas informadas pela Licitante, via chat, não atendem aos subitens 3.4.2 e 3.4.3 do Anexo I – Termo de Referência, os quais exigem, respectivamente, armazenamento de 4TB úteis em RAID 1 e controladora com cache de 2GB
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	11	Marca: HPE / Modelo: HPE ML350 GEN10	80.000,0000	14/06/2021 00:00	Classificada	classifico o item
MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.	12	DELL / Power Edge T440	89.000,0000	15/06/2021 00:00	Classificada	classifico o item
PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	13	LENOVO	100.000,0000	16/06/2021 00:00	Desclassificada	Desclassificada com fundamento nos subitens 3.2.2 e 5.2.1"a" c/c 8.1 do Edital, pois quando questionada sobre o modelo ofertado a licitante permaneceu silente.
GLOBALSERV COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA	14	lenovo/SR630	150.000,0000	15/06/2021 00:00	Desclassificada	Desclassificada nos termos do subitem 5.2.1, alínea "a", do Edital, pois o modelo ofertado não atende ao subitem 3.1 do Anexo I - Termo de Referência, motivo pelo qual a licitante solicitou a desclassificação da proposta, "via chat", às 11h09min. do dia 16/06/2021.
MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELI - ME	15	DELL/PowerEdge T440	500.000,0000	15/06/2021 00:00	Classificada	classifico o item
SANFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	16	CONF. EDITAL	980.000,0000	16/06/2021 00:00	Desclassificada	Desclassificada com fundamento nos subitens 3.2.2 e 5.2.1"a" c/c 8.1 do Edital, pois quando questionada sobre a marca e o modelo ofertado a licitante permaneceu silente.

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	47.400,0000	17/06/2021 14:58:06	Válido e confirmado
LICITEC TECNOLOGIA Eireli - EPP	47.020,0000	17/06/2021 14:59:34	Válido e confirmado
MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.	47.000,0000	17/06/2021	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior

		14:59:47	a outro já registrado
MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.	46.000,0000	17/06/2021 14:59:57	Válido e confirmado
LICITEC TECNOLOGIA Eireli - EPP	45.620,0000	17/06/2021 15:00:04	Válido e confirmado
MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.	45.000,0000	17/06/2021 15:00:22	Válido e confirmado
LICITEC TECNOLOGIA Eireli - EPP	44.620,0000	17/06/2021 15:00:27	Válido e confirmado
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	44.000,0000	17/06/2021 15:00:32	Válido e confirmado
LICITEC TECNOLOGIA Eireli - EPP	43.620,0000	17/06/2021 15:00:39	Válido e confirmado
MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.	39.000,0000	17/06/2021 15:00:58	Válido e confirmado
LICITEC TECNOLOGIA Eireli - EPP	38.620,0000	17/06/2021 15:01:02	Válido e confirmado
MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.	36.000,0000	17/06/2021 15:01:41	Válido e confirmado
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	35.000,0000	17/06/2021 15:02:11	Válido e confirmado
PEDRO PEREIRA LOPES MEIRELLES PADILHA	43.850,0000	17/06/2021 15:02:22	Válido e confirmado
Tjc ImportadoRa Ltda-me	30.000,0000	17/06/2021 15:02:38	Válido e confirmado
MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.	33.000,0000	17/06/2021 15:02:47	Válido e confirmado
FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	49.900,0000	17/06/2021 15:02:56	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.	28.000,0000	17/06/2021 15:03:02	Válido e confirmado
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	29.500,0000	17/06/2021 15:03:09	Válido e confirmado
Tjc ImportadoRa Ltda-me	25.400,0000	17/06/2021 15:03:14	Válido e confirmado
FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	49.400,0000	17/06/2021 15:03:29	Válido e confirmado
IDT CORP COMÉRCIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - EPP	34.000,0000	17/06/2021 15:05:05	Válido e confirmado
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	27.900,0000	17/06/2021 15:05:29	Válido e confirmado
MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.	24.000,0000	17/06/2021 15:05:47	Válido e confirmado
Tjc ImportadoRa Ltda-me	27.069,4000	17/06/2021 15:08:04	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
R3S Segurança e Comércio LTDA	23.620,0000	17/06/2021 15:09:25	Válido e confirmado
MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	25.307,2400	17/06/2021 15:11:19	Válido e confirmado
MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.	23.240,0000	17/06/2021 15:11:47	Válido e confirmado
BULL LTDA	35.800,0000	17/06/2021 15:11:57	Válido e confirmado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação

Não houve negociação.

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.	Lances	23.240,0000	17/06/2021 15:21	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante a competitividade da fase de lances e pesquisa de preços constantes nos autos.

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.	17/06/2021 15:49	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Licitantes

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0910	Outros	01.590.728/0006-98	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA
FOR0786	Outros	05.607.657/0010-26	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD
FOR0996	Outros	08.615.859/0001-17	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.
FOR0017	ME	10.317.801/0001-39	FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
FOR0462	ME	13.481.371/0001-84	PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
FOR0703	ME	15.304.789/0001-41	SANFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
FOR0912	EPP	16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA Eireli - EPP
FOR0635	ME	20.381.432/0001-05	GLOBALSERV COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA
FOR0677	EPP	21.262.834/0001-45	IDT CORP COMÉRCIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - EPP
FOR0164	Outros	21.649.280/0001-33	BULL LTDA
FOR0646	ME	23.539.439/0001-92	MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELI - ME
FOR0969	ME	26.692.484/0002-51	Tjc ImportadoRa Ltda-me
FOR0198	ME	29.782.551/0001-36	PEDRO PEREIRA LOPES MEIRELLES PADILHA
FOR0678	EPP	30.517.827/0001-38	RMG TECNOLOGIA INTEGRADO EIRELI
FOR0716	EPP	31.540.631/0001-27	MATHEUS DOS SANTOS
FOR0126	Outros	41.317.023/0001-01	R3S Segurança e Comércio LTDA

Chat

De	Para	Mensagem	Data/Hora
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	16/06/2021 10:00:25
Pregoeiro	TODOS	Bom dia a todos.	16/06/2021 10:01:19
Pregoeiro	TODOS	Agradeço a participação dos senhores!	16/06/2021 10:01:31

Pregoeiro	TODOS	Senhores Licitantes, peço que tomem ciência do teor do pedido de esclarecimento, cuja resposta está disponível na aba "Edital e Anexos" do sítio eletrônico da BEC.	16/06/2021 10:01:44
Pregoeiro	TODOS	Iniciaremos a fase de análise das propostas.	16/06/2021 10:02:02
Pregoeiro	FOR0126	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo do equipamento ofertado, via "chat", consoante o solicitado no subitem 3.2.2 do edital.	16/06/2021 10:08:38
Pregoeiro	FOR0462	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo do equipamento ofertado, via "chat". consoante o solicitado no subitem 3.2.2 do edital.	16/06/2021 10:09:04
Pregoeiro	TODOS	Consigno que o FOR0462 está desconectado do sistema BEC.	16/06/2021 10:09:31
Pregoeiro	FOR0703	Senhor Licitante, por gentileza, informar marca e modelo do equipamento ofertado, via "chat". consoante o solicitado no subitem 3.2.2 do edital.	16/06/2021 10:09:55
FOR0126	Pregoeiro	Power edge T440	16/06/2021 10:12:41
Pregoeiro	FOR0126	Obrigada!	16/06/2021 10:15:57
Pregoeiro	FOR0703	Senhor Licitante, aguardo sua manifestação quanto à indicação de marca e modelo do produto ofertado.	16/06/2021 10:25:43
FOR0996	Pregoeiro	Sra. Pregoeira, bom dia. modelo Lenovo SR630, é gabinete rack, não torre.	16/06/2021 10:27:19
Pregoeiro	FOR0996	Senhor Licitante, peço que aguarde o término dos nossos trabalhos de análise dos equipamentos ofertados.	16/06/2021 10:29:58
Pregoeiro	FOR0017	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o código do processador ofertado, para fins de averiguação nos termos do disposto nos subitens 3.2.6 e 3.2.7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	16/06/2021 10:43:34
Pregoeiro	FOR0126	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o código do processador ofertado, para fins de averiguação nos termos do disposto nos subitens 3.2.6 e 3.2.7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	16/06/2021 10:43:40
Pregoeiro	FOR0164	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o código do processador ofertado, para fins de averiguação nos termos do disposto nos subitens 3.2.6 e 3.2.7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	16/06/2021 10:43:46
Pregoeiro	FOR0198	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o código do processador ofertado, para fins de averiguação nos termos do disposto nos subitens 3.2.6 e 3.2.7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	16/06/2021 10:43:51
Pregoeiro	FOR0462	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o código do processador ofertado, para fins de averiguação nos termos do disposto nos subitens 3.2.6 e 3.2.7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	16/06/2021 10:43:59
Pregoeiro	FOR0635	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o código do processador ofertado, para fins de averiguação nos termos do disposto nos subitens 3.2.6 e 3.2.7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	16/06/2021 10:44:12
Pregoeiro	FOR0646	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o código do processador ofertado, para fins de averiguação nos termos do disposto nos subitens 3.2.6 e 3.2.7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	16/06/2021 10:44:19
Pregoeiro	FOR0677	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o código do processador ofertado, para fins de averiguação nos termos do disposto nos subitens 3.2.6 e 3.2.7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	16/06/2021 10:44:27
Pregoeiro	FOR0678	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o código do processador ofertado, para fins de averiguação nos termos do disposto nos subitens 3.2.6 e 3.2.7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	16/06/2021 10:44:35
Pregoeiro	FOR0703	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o código do processador ofertado, para fins de averiguação nos termos do disposto nos subitens 3.2.6 e 3.2.7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	16/06/2021 10:44:43
FOR0164	Pregoeiro	Intel Xeon Silver 4208 Processor 8-Core 2.1GHz 11MB Cache (85W)	16/06/2021 10:44:55
Pregoeiro	FOR0716	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o código do processador ofertado, para fins de averiguação nos termos do disposto nos subitens 3.2.6 e 3.2.7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	16/06/2021 10:44:55
Pregoeiro	FOR0786	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o código do processador ofertado, para fins de averiguação nos termos do disposto nos subitens 3.2.6 e 3.2.7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	16/06/2021 10:45:03
Pregoeiro	FOR0910	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o código do processador ofertado, para fins de averiguação nos termos do disposto nos subitens 3.2.6 e 3.2.7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	16/06/2021 10:45:07
Pregoeiro	FOR0912	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o código do processador ofertado, para fins de averiguação nos termos do disposto nos subitens 3.2.6 e 3.2.7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	16/06/2021 10:45:12

Pregoeiro	FOR0969	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o código do processador ofertado, para fins de averiguação nos termos do disposto nos subitens 3.2.6 e 3.2.7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	16/06/2021 10:45:18
Pregoeiro	FOR0996	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o código do processador ofertado, para fins de averiguação nos termos do disposto nos subitens 3.2.6 e 3.2.7 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.	16/06/2021 10:45:24
FOR0969	Pregoeiro	Intel Xeon 4208 Silver: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+Silver+4208+%40+2.10GHz&id=3507	16/06/2021 10:47:24
FOR0786	Pregoeiro	Part-Number: P10938-L21 - Descrição: Intel Xeon-S 4208 FIO Kit for ML350 G10	16/06/2021 10:48:43
FOR0996	Pregoeiro	Intel Xeon 4208	16/06/2021 10:50:02
FOR0198	Pregoeiro	ofertado Xeon Silver 4208 8 cores 16 threads e resultado Spec de 41.9 pontos	16/06/2021 10:51:06
FOR0198	Pregoeiro	ProLiant ML110 Gen10 (2.10 GHz, Intel Xeon Silver 4208) 8 1 16 -- 41.9 http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190524-14378.html	16/06/2021 10:51:11
FOR0126	Pregoeiro	Servidor Dell POWEREDGE T440/XEON SILVER 4210R, 2X RAM 8GB, 2X HDD 2TB, DVD+/-RW	16/06/2021 10:51:15
FOR0996	Pregoeiro	PowerEdge T440 (Intel Xeon Silver 4208, 2.10 GHz) - SPECrate _{int} _base = 42.5	16/06/2021 10:55:40
FOR0996	Pregoeiro	http://www.spec.org/cpu2017/results/res2019q4/cpu2017-20191111-19694.pdf	16/06/2021 10:58:24
Pregoeiro	FOR0017	Senhor Licitante, por gentileza informar o modelo e o código do processador ofertado.	16/06/2021 10:58:43
Pregoeiro	FOR0635	Senhor Licitante, por gentileza informar o modelo e o código do processador ofertado.	16/06/2021 10:59:20
Pregoeiro	FOR0646	Senhor Licitante, por gentileza informar o modelo e o código do processador ofertado.	16/06/2021 10:59:30
Pregoeiro	FOR0462	Senhor Licitante, por gentileza informar o modelo e o código do processador ofertado.	16/06/2021 10:59:53
Pregoeiro	TODOS	Consigno que o FOR0462 permanece desconectado do sistema BEC	16/06/2021 11:00:24
Pregoeiro	TODOS	Senhor Licitante, por gentileza informar o modelo e o código do processador ofertado.	16/06/2021 11:00:39
Pregoeiro	FOR0678	Senhor Licitante, por gentileza informar o modelo e o código do processador ofertado.	16/06/2021 11:00:47
Pregoeiro	FOR0703	Senhor Licitante, por gentileza informar o modelo e o código do processador ofertado.	16/06/2021 11:00:53
Pregoeiro	FOR0716	Senhor Licitante, por gentileza informar o modelo e o código do processador ofertado.	16/06/2021 11:00:58
FOR0646	Pregoeiro	PowerEdge T440 (Intel Xeon Silver 4208, 2.10 GHz) - SPECrate _{int} _base = 42.5	16/06/2021 11:01:08
Pregoeiro	FOR0910	Senhor Licitante, por gentileza informar o modelo e o código do processador ofertado.	16/06/2021 11:01:13
Pregoeiro	FOR0912	Senhor Licitante, por gentileza informar o modelo e o código do processador ofertado.	16/06/2021 11:01:31
FOR0910	Pregoeiro	Dell T440, processador Intel Xeon 4210R	16/06/2021 11:02:28
FOR0635	Pregoeiro	PROCESSADOE 4210 XEON MODELO SR630	16/06/2021 11:08:01
FOR0635	Pregoeiro	SR PREGOEIRO PEÇO POR GENTILEZA MINHA DESCLASSIFICAÇÃO POIS FOI VERIFICADO QUE O MODELO SR630 E FORMATO RACK E NAO TORRE EXGIDO PELO EDITAL, DESCULPA PELO TRANSTORNO.	16/06/2021 11:09:16
Pregoeiro	FOR0635	Ciente, sua proposta será desclassificada	16/06/2021 11:10:08
Pregoeiro	TODOS	Consigno que o FOR0703 está conectado ao sistema BEC, todavia não atende aos questionamentos realizados no chat pela	16/06/2021

		Pregoeira.	11:11:52
FOR0786	Pregoeiro	Sra. Pregoeira, o Licitante FOR 0126 não atende ao item 3.4.2 devido a quantidade de TBs úteis ofertada.	16/06/2021 11:11:59
FOR0126	Pregoeiro	2X HDD 2TB = 4TB	16/06/2021 11:16:35
FOR0786	Pregoeiro	Referente ao item 3.4 Armazenamento no subitem 3.4.2 entendemos que deverão ser fornecidos pelos menos dois discos de 4TB SATA que serão configurados em RAID1 com o objetivo de ter disponíveis 4TB uteis para o sistema operacional, visto que o RAID1 suporta apenas dois discos entendemos que essa é a configuração mínima a ser ofertada.	16/06/2021 11:17:52
FOR0198	Pregoeiro	nao atende, Edital pede 4TB em Raid 1, seriam preciso 4 discos de 2	16/06/2021 11:17:52
FOR0786	Pregoeiro	O fornecedor 126 considerou em RAID0	16/06/2021 11:17:59
FOR0996	Pregoeiro	Sra. Pregoeira, está sendo solicitado no subitem 3.4.2 - 4 TB ÚTEIS, atentar para esse detalhe.	16/06/2021 11:18:51
Pregoeiro	TODOS	Senhores Licitantes, peço que aguardem o término da análise dos produtos ofertados.	16/06/2021 11:23:39
Pregoeiro	TODOS	Informo que o FOR462 está conectado ao sistema BEC.	16/06/2021 11:24:20
Pregoeiro	FOR0462	Senhor Licitante, aguardo sua manifestação quanto aos questionamentos realizados às 10h09min e 10:49min, as quais solicitam que informe o modelo do produto ofertado, código e modelo do processador.	16/06/2021 11:26:50
Pregoeiro	FOR0462	Digo, 10h43min.	16/06/2021 11:28:02
FOR0912	Pregoeiro	Processador XEON 4210R; Controladora DELL Perc H730p 12gb 2GB Cache;2x HD DELL 4TB PN:400-AUWY;2x Fonte 495w;Sistema operacional Windows Server 2019 STD; Garantia on site 36 meses 24x7	16/06/2021 11:28:33
FOR0716	Pregoeiro	Processador Intel Xeon Gold 5215	16/06/2021 11:30:05
Pregoeiro	TODOS	Senhores Licitantes, FOR017, FOR462, FOR0677 FOR0678 e FOR0703, reitero o pedido para que informem, no chat, o modelo e o código do processador ofertado.	16/06/2021 11:32:53
FOR0164	Pregoeiro	?	16/06/2021 11:44:25
Pregoeiro	TODOS	Senhores Licitantes, a análise dos produtos ofertados prossegue.	16/06/2021 11:45:53
FOR0677	Pregoeiro	Intel 4208 - https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/193390/intel-xeon-silver-4208-processor-11m-cache-2-10-ghz.html	16/06/2021 11:46:30
FOR0677	Pregoeiro	http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190430-13415.html	16/06/2021 11:48:27
Pregoeiro	FOR0017	Senhor Licitante, para a análise de sua proposta é necessário que nos informe o modelo e o código do processador.	16/06/2021 11:50:26
Pregoeiro	FOR0678	Senhor Licitante, para a análise de sua proposta é necessário que nos informe o modelo e o código do processador.	16/06/2021 11:50:44
Pregoeiro	FOR0462	Senhor Licitante, para a análise de sua proposta é necessário que nos informe o modelo do equipamento ofertado, bem como modelo e o código do processador.	16/06/2021 11:53:00
Pregoeiro	FOR0703	Senhor Licitante, para a análise de sua proposta é necessário que nos informe marca e modelo do equipamento ofertado, bem como modelo e o código do processador.	16/06/2021 11:55:14
FOR0164	Pregoeiro	?	16/06/2021 12:16:21
Pregoeiro	TODOS	Senhores Licitantes, suspenderemos a sessão para o intervalo de almoço. Ao retornarmos, continuaremos com a análise dos produtos ofertados.	16/06/2021 12:18:55
Pregoeiro	TODOS	Retornaremos às 13h30min.	16/06/2021 12:19:14
FOR0910	Pregoeiro	Ok	16/06/2021 12:19:22
Pregoeiro	TODOS	Retornaremos às 13h30min.	16/06/2021

			12:19:28
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 16/06/2021 12:20:06.	16/06/2021 12:20:06
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Intervalo para almoço.	16/06/2021 12:20:06
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 16/06/2021 13:30:00	16/06/2021 12:20:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	16/06/2021 13:30:02
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	16/06/2021 13:30:25
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde a todos!	16/06/2021 13:30:39
Pregoeiro	TODOS	Remotaremos a análise dos produtos ofertados.	16/06/2021 13:30:55
FOR0126	Pregoeiro	Boa tarde	16/06/2021 13:32:12
FOR0017	Pregoeiro	Boa tarde	16/06/2021 13:37:32
FOR0017	Pregoeiro	https://www.spec.org/cpu2017/results/res2019q3/cpu2017-20190708-16036.html	16/06/2021 13:37:34
FOR0017	Pregoeiro	Processador Intel 4208	16/06/2021 13:37:54
Pregoeiro	TODOS	Consigno que o FOR0462 e FOR0703 estão desconectados do Sistema BEC.	16/06/2021 13:42:49
Pregoeiro	FOR0678	Senhor Licitante, aguardo sua manifestação quanto a indicação de modelo e código do processador ofertado.	16/06/2021 13:47:14
FOR0164	Pregoeiro	Seguem na fase de avaliação das proposta?	16/06/2021 14:01:38
Pregoeiro	FOR0164	Sim, os produtos ofertados continuam em análise.	16/06/2021 14:03:05
FOR0164	Pregoeiro	Obrigado...é que o silêncio me preocupa. Penso que estou desconectado.	16/06/2021 14:05:20
Pregoeiro	FOR0462	Senhor Licitante, reitero as solicitações anteriores para que informe o modelo do equipamento ofertado, bem como o modelo e o código do processador.	16/06/2021 14:06:12
FOR0164	Pregoeiro	Prezado pregoeiro, existe algum limite de tempo para os licitantes apresentarem as informações solicitadas?	16/06/2021 14:34:40
Pregoeiro	FOR0164	Senhor Licitante, enquanto estivermos em análise das propostas não há prazo.	16/06/2021 14:48:06
Pregoeiro	FOR0017	Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação	16/06/2021 14:54:17
Pregoeiro	FOR0126	Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	16/06/2021 14:55:54
Pregoeiro	FOR0164	Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	16/06/2021 14:56:26
Pregoeiro	FOR0198	Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	16/06/2021 14:56:40

Pregoeiro	FOR0462	Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	16/06/2021 14:56:59
Pregoeiro	FOR0635	Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	16/06/2021 14:57:11
Pregoeiro	FOR0646	Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	16/06/2021 14:57:20
Pregoeiro	FOR0677	Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	16/06/2021 14:57:25
Pregoeiro	FOR0678	Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	16/06/2021 14:57:32
Pregoeiro	FOR0703	Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	16/06/2021 14:57:39
Pregoeiro	FOR0716	Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	16/06/2021 14:57:45
Pregoeiro	FOR0786	Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	16/06/2021 14:57:50
Pregoeiro	FOR0910	Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	16/06/2021 14:57:55
Pregoeiro	FOR0912	Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	16/06/2021 14:58:02
Pregoeiro	FOR0969	Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	16/06/2021 14:58:07
Pregoeiro	FOR0996	Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	16/06/2021 14:58:13
Pregoeiro	FOR0635	Senhor Licitante, por gentileza, desconsiderar a mensagem acima, tendo em conta seu pedido de desclassificação da proposta feito acima.	16/06/2021 15:00:48
FOR0198	Pregoeiro	enhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital;]]2 DISCOS SATA DE 4TB CADA EM RAID1 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e]] HPE P408i-P COM 2GB CACHE 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.FONTES FLEX SLOT DE 500W VIDE: https://buy.hpe.com/br/pt/options/power-supplies/server-power-supplies/hpe-flexible-slot-power-supplies/hpe-500w-flex-slot-platinum-hot-plug-low-halogen-power-supply-kit/p/865408-B21	16/06/2021 15:01:23
FOR0017	Pregoeiro	3.4.2 - 04 disco 2.4 TB / 3.4.3 - HPE Smart Array P408i-a / 3.6 - https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=a00047736enw	16/06/2021 15:02:16
FOR0126	Pregoeiro	3.4.2 - 04 DISCOS DE 4TB	16/06/2021 15:04:52
FOR0164	Pregoeiro	Power Supply 1200W Redundant High-efficiency Power Supplies Total Output Power 1000W with Input 100 - 127Vac 1200W with Input 200 - 240Vac	16/06/2021 15:07:58

		1200W with Input 200 - 240Vdc (for CCC only) Dimension (W x H x L) 76 x 40 x 336 mm Input 50-60Hz +12V Max: 83A & Min: 0A (100Vac-127Vac) Max: 100A & Min: 0A (200Vac-240Vac) Certification Platinum Level Certified95%+ Titanium Leve	
FOR0996	Pregoeiro	Item 3.4.2: 2 x 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive RAID 1 + 1 x 480 SSD M2; item 3.4.3.: DELL PREC H730P, link - https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/PowerEdge-RAID-Controller-H730P-Spec-Sheet.pdf ; Item 3.6.: 2 x fontes de alimentação redundantes de conector automático (1+1), 495 W, Link - https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/PowerEdge-T440-Spec-Sheet.pdf	16/06/2021 15:08:22
FOR0164	Pregoeiro	2 x Toshiba 3.5" 6TB,7.2K RPM,SATA 6Gb/s,256M,512e	16/06/2021 15:08:31
FOR0164	Pregoeiro	https://www.supermicro.com/en/products/system/4U/7049/SYS-7049P-TRT.cfm	16/06/2021 15:09:08
FOR0164	Pregoeiro	AOC-S3108L-H8iR-16DD Retail Pack W/ Accessory / https://www.supermicro.com/en/products/accessories/addon/AOC-S3108L-H8iR.php	16/06/2021 15:11:04
FOR0969	Pregoeiro	Item 3.4.2: 2 x 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive RAID 1; item 3.4.3.: DELL PREC H730P, link - https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/PowerEdge-RAID-Controller-H730P-Spec-Sheet.pdf ; Item 3.6.: 2 x fontes de alimentação redundantes de conector automático (1+1), 495 W, Link - https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/PowerEdge-T440-Spec-Sheet.pdf	16/06/2021 15:11:16
FOR0786	Pregoeiro	3.4.2 - 2unidades - HPE 4TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD 3.4.3 - HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller (https://support.hpe.com/hpsc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=emr_na-a00019076en_us) 3.6 - https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04346217#	16/06/2021 15:11:34
FOR0126	Pregoeiro	04 DISCOS DE 2TB/ CONTROLADOR PERC H330+RAID ADPTADOR, FULL HEIGHT/FONTE DE ALIMENTAÇÃO - https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/PowerEdge-T440-Spec-Sheet.pdf	16/06/2021 15:11:43
FOR0126	Pregoeiro	Power supplies 495W, 750W, 1100W hot-plug; Gold efficiency 450W Cabled AC PSU Up to 2 fans	16/06/2021 15:12:49
FOR0677	Pregoeiro	HDD Hot Swap ThinkSystem 3,5 pol. 4 TB 7,2 K SATA 6 Gb 512n Adaptador ThinkSystem RAID 730-8i de 2 GB Flash PCIe de 12 Gb	16/06/2021 15:13:18
FOR0677	Pregoeiro	Fonte de alimentação ThinkSystem 750 W (230/115 V) Platinum hot-swap	16/06/2021 15:13:20
FOR0677	Pregoeiro	São 2 discos de 4Tb cada e duas fontes	16/06/2021 15:13:58
FOR0996	Pregoeiro	corrigindo item 3.4.2.: 2 x 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive RAID 1, digitado errado!!!	16/06/2021 15:14:19
FOR0786	Pregoeiro	Sra. Pregoeira, o licitante FOR0969 não atende ao item 3.4.2 devido a quantidade de TBs úteis ofertada.	16/06/2021 15:16:00
FOR0912	Pregoeiro	3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital: 2x HD 4TB DELL PN: 400-AUWY https://www.dell.com/pt-br/shop/placa-h730p-controladora-raid-perc/apd/405-aamy 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas: DELL Perc H730P 12GB PN: 405-AAMY https://www.dell.com/pt-br/shop/placa-h730p-controladora-raid-perc/apd/405-aamy 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação Fonte 495w DELL PN: 450-AEBM https://www.dell.com/pt-br/work/shop/dell-single-hot-plug-fonte-de-alimenta%C3%A7%C3%A3o-1-0-495-watt/apd/450-aebm/pe%C3%A7as-e-componentes-para-computadores	16/06/2021 15:16:39
FOR0910	Pregoeiro	DELL T440 (210-AMSJ-D6N5 + 2x HD 4TB (400-AUWY em RAID1) + RAID (405-AAMY) + Placa de rede (540-BBGY) + fonte (450-AEBM) + IDrac Enterprise + Windows Server 2019 Standard (1 proc, 10 núcleos) - https://www.dell.com/pt-br/shop/placa-h730p-controladora-raid-perc/apd/405-aamy - https://www.dell.com/pt-br/work/shop/dell-single-hot-plug-fonte-de-alimenta%C3%A7%C3%A3o-1-0-495-watt/apd/450-aebm/pe%C3%A7as-e-componentes-para-computadores	16/06/2021 15:17:13
FOR0996	Pregoeiro	Item 3.6: Link: https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/Dell-EMC-PowerEdge-T440-Technical-Guide.pdf (pag. 27 e 28)	16/06/2021 15:21:34
FOR0198	Pregoeiro	BOA TARDE FOR0126 NAO ATENDE AOS 2GB CACHE SOLICITADOS EM EDITAL, POIS OFERECE CONTROLADOR PERC H330+RAID	16/06/2021 15:22:49

		ADPTADOR, QUE NÃO POSSUI CACHE	
FOR0786	Pregoeiro	O Licitante FOR0126 está ofertando 4x discos de 2TB, configurando RAID10 ao invés de RAID1	16/06/2021 15:23:29
Pregoeiro	FOR0017	<p>Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo ML350 GEN10, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo?</p> <p>Subitem - 3.3 Memória RAM</p> <p>3.3.1. 16 GB;</p> <p>3.3.2. DDR-4</p> <p>3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s;</p> <p>3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros);</p> <p>Subitem - 3.4. Armazenamento:</p> <p>3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos;</p>	16/06/2021 15:26:28
FOR0017	Pregoeiro	Sim senhor pregoeiro!!	16/06/2021 15:27:05
Pregoeiro	FOR0126	<p>Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo ML350 GEN10, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo?</p> <p>Subitem - 3.3 Memória RAM</p> <p>3.3.1. 16 GB;</p> <p>3.3.2. DDR-4</p> <p>3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s;</p> <p>3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros);</p> <p>Subitem - 3.4. Armazenamento:</p> <p>3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos;</p>	16/06/2021 15:27:07
Pregoeiro	FOR0164	<p>Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo ML350 GEN10, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo?</p> <p>Subitem - 3.3 Memória RAM</p> <p>3.3.1. 16 GB;</p> <p>3.3.2. DDR-4</p> <p>3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s;</p> <p>3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros);</p> <p>Subitem - 3.4. Armazenamento:</p> <p>3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos;</p>	16/06/2021 15:27:13
FOR0969	Pregoeiro	Corrigindo: 2 x 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive RAID 1	16/06/2021 15:27:16
Pregoeiro	FOR0198	<p>Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo ML350 GEN10, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo?</p> <p>Subitem - 3.3 Memória RAM</p> <p>3.3.1. 16 GB;</p> <p>3.3.2. DDR-4</p> <p>3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s;</p> <p>3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros);</p> <p>Subitem - 3.4. Armazenamento:</p> <p>3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos;</p>	16/06/2021 15:27:18
Pregoeiro	FOR0646	<p>Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo ML350 GEN10, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo?</p> <p>Subitem - 3.3 Memória RAM</p> <p>3.3.1. 16 GB;</p> <p>3.3.2. DDR-4</p> <p>3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s;</p> <p>3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros);</p> <p>Subitem - 3.4. Armazenamento:</p> <p>3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos;</p>	16/06/2021 15:27:28
Pregoeiro	FOR0677	<p>Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo ML350 GEN10, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo?</p> <p>Subitem - 3.3 Memória RAM</p> <p>3.3.1. 16 GB;</p> <p>3.3.2. DDR-4</p> <p>3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s;</p> <p>3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros);</p> <p>Subitem - 3.4. Armazenamento:</p> <p>3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos;</p>	16/06/2021 15:27:34
Pregoeiro	FOR0678	<p>Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo ML350 GEN10, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo?</p> <p>Subitem - 3.3 Memória RAM</p> <p>3.3.1. 16 GB;</p> <p>3.3.2. DDR-4</p> <p>3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s;</p> <p>3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros);</p> <p>Subitem - 3.4. Armazenamento:</p> <p>3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos;</p>	16/06/2021 15:27:44
Pregoeiro	FOR0678	<p>Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo ML350 GEN10, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo?</p> <p>Subitem - 3.3 Memória RAM</p> <p>3.3.1. 16 GB;</p> <p>3.3.2. DDR-4</p> <p>3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s;</p> <p>3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros);</p> <p>Subitem - 3.4. Armazenamento:</p> <p>3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos;</p>	16/06/2021 15:27:51

FOR0198	Pregoeiro	BOA TARDE NAO FOI ESSE O MODELO QUE OFERECEMOS	16/06/2021 15:27:53
FOR0198	Pregoeiro	ofertamo ML110 Gen10 que atende a todos os quesitos	16/06/2021 15:28:37
Pregoeiro	TODOS	Senhores Licitantes desconsiderem as ultimas mensagens onde constam os modelos ofertados por vocês	16/06/2021 15:29:06
Pregoeiro	TODOS	A partir de agora serão encaminhados os questionamentos individuais, por gentileza aguardar	16/06/2021 15:30:28
FOR0126	Pregoeiro	OK	16/06/2021 15:30:42
Pregoeiro	FOR0017	<p>Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo ML350 GEN10, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo?</p> <p>Subitem - 3.3 Memória RAM</p> <p>3.3.1. 16 GB;</p> <p>3.3.2. DDR-4</p> <p>3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s;</p> <p>3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros);</p> <p>Subitem - 3.4. Armazenamento:</p> <p>3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos;</p>	16/06/2021 15:31:34
Pregoeiro	FOR0126	<p>Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo PowerEdge T440, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo?</p> <p>Subitem - 3.3 Memória RAM</p> <p>3.3.1. 16 GB;</p> <p>3.3.2. DDR-4</p> <p>3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s;</p> <p>3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros);</p> <p>Subitem - 3.4. Armazenamento:</p> <p>3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos;</p>	16/06/2021 15:32:28
Pregoeiro	FOR0164	<p>Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo SYS-7049P-TR, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo?</p> <p>Subitem - 3.3 Memória RAM</p> <p>3.3.1. 16 GB;</p> <p>3.3.2. DDR-4</p> <p>3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s;</p> <p>3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros);</p> <p>Subitem - 3.4. Armazenamento:</p> <p>3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos;</p>	16/06/2021 15:33:28
Pregoeiro	FOR0198	<p>Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo ML110 GEN10, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo?</p> <p>Subitem - 3.3 Memória RAM</p> <p>3.3.1. 16 GB;</p> <p>3.3.2. DDR-4</p> <p>3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s;</p> <p>3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros);</p> <p>Subitem - 3.4. Armazenamento:</p> <p>3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos</p>	16/06/2021 15:34:18
Pregoeiro	FOR0646	<p>Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo PowerEdge T440, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo?</p> <p>Subitem - 3.3 Memória RAM</p> <p>3.3.1. 16 GB;</p> <p>3.3.2. DDR-4</p> <p>3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s;</p> <p>3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros);</p> <p>Subitem - 3.4. Armazenamento:</p> <p>3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos</p>	16/06/2021 15:35:20
FOR0126	Pregoeiro	SIM	16/06/2021 15:35:30
FOR0198	Pregoeiro	sim senhor, atende a todos os quesitos	16/06/2021 15:35:30
Pregoeiro	FOR0677	<p>Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo ST550, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo?</p> <p>Subitem - 3.3 Memória RAM</p> <p>3.3.1. 16 GB;</p> <p>3.3.2. DDR-4</p> <p>3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s;</p> <p>3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros);</p> <p>Subitem - 3.4. Armazenamento:</p> <p>3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos</p>	16/06/2021 15:36:33
Pregoeiro	FOR0678	<p>Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo PROLIANT ML350 GEN10, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo?</p> <p>Subitem - 3.3 Memória RAM</p> <p>3.3.1. 16 GB;</p> <p>3.3.2. DDR-4</p>	16/06/2021 15:37:26

		3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s; 3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros); Subitem - 3.4. Armazenamento: 3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos	
FOR0646	Pregoeiro	2 x 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive RAID 1; DELL PREC H730P, link - https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/PowerEdge-RAID-Controller-H730P-Spec-Sheet.pdf ; 2 x fontes de alimentação redundantes de conector automático (1+1), 495 W, Link - https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/PowerEdge-T440-Spec-Sheet.pdf	16/06/2021 15:38:13
Pregoeiro	FOR0716	Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo PROLIANT ML110 GEN10, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo? Subitem - 3.3 Memória RAM 3.3.1. 16 GB; 3.3.2. DDR-4 3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s; 3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros); Subitem - 3.4. Armazenamento: 3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos	16/06/2021 15:38:17
Pregoeiro	FOR0786	Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo ML350 GEN10, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo? Subitem - 3.3 Memória RAM 3.3.1. 16 GB; 3.3.2. DDR-4 3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s; 3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros); Subitem - 3.4. Armazenamento: 3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos	16/06/2021 15:39:09
Pregoeiro	FOR0910	Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo T440 (INTEL XEON 4210R), atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo? Subitem - 3.3 Memória RAM 3.3.1. 16 GB; 3.3.2. DDR-4 3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s; 3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros); Subitem - 3.4. Armazenamento: 3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos	16/06/2021 15:39:48
Pregoeiro	FOR0912	Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo PowerEdge T440, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo? Subitem - 3.3 Memória RAM 3.3.1. 16 GB; 3.3.2. DDR-4 3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s; 3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros); Subitem - 3.4. Armazenamento: 3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos	16/06/2021 15:40:43
Pregoeiro	FOR0969	Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo PowerEdge T440, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo? Subitem - 3.3 Memória RAM 3.3.1. 16 GB; 3.3.2. DDR-4 3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s; 3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros); Subitem - 3.4. Armazenamento: 3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos	16/06/2021 15:41:37
FOR0969	Pregoeiro	Sim, atende.	16/06/2021 15:42:03
FOR0786	Pregoeiro	Sra. Pregoeira, confirmamos o atendimento a todos os requisitos solicitados no Anexo I do Termo de Referência.	16/06/2021 15:42:21
FOR0164	Pregoeiro	Subitem - 3.3 Memória RAM 3.3.1. 16 GB; SIM, atende =] 2 x 8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM 3.3.2. DDR-4 SIM, atende =] 2 x 8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM 3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s; SIM, atende =] 2 x 8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM com velocidade 2933 que é superior a velocidade especificada. 3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros); SIM, atende =] 2 x 8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM Subitem - 3.4. Armazenamento: 3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos; SIM, atende =] Até 8 Hot-swap 3.5" SATA3 drive bays; RAID 0, 1, 5, 10.	16/06/2021 15:42:31
Pregoeiro	FOR0996	Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo PowerEdge T440, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo? Subitem - 3.3 Memória RAM 3.3.1. 16 GB; 3.3.2. DDR-4 3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s; 3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros); Subitem - 3.4. Armazenamento: 3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos	16/06/2021 15:42:34

FOR0996	Pregoeiro	sim, atendemos na integra todo descritivo.	16/06/2021 15:43:07
FOR0910	Pregoeiro	Sim sra. Pregoeira, confirmamos o atendimento a todos os requisitos solicitados no Anexo I do TR.	16/06/2021 15:44:28
Pregoeiro	TODOS	Consigno que o FOR0462 e o FOR0703 estão desconectados do sistema BEC.	16/06/2021 15:45:44
FOR0198	Pregoeiro	BOA TARDE FOR0126 NAO ATENDE AOS 2GB CACHE SOLICITADOS EM EDITAL, POIS OFERECE CONTROLADOR PERC H330+RAID ADPTADOR, QUE NÃO POSSUI CACHE	16/06/2021 15:46:13
FOR0912	Pregoeiro	3.3.1. A 3.3.4 16 GB: Memoria 2x 8GB DDR4-2666 ECC DELL PN: A9781927 https://www.dell.com/pt-br/work/shop/dell-mem%C3%B3ria-attualiza%C3%A7%C3%A3o-8go-1rx8-ddr4-udimm-2666mhz-ecc/apd/aa335287/mem%C3%B3ria-dell?gacd=9690632-15009-5761040-276815260-0&dgc=ST&cid=71700000069469182&gclid=EAlalQobChMlluu04Oec8QIVLAILCR3e2g8wEAQYASABEgJxzvD_BwE&gclid=CM-JpuTnnPECFYTFHwodzqkAAg&gclid=ds&nclid=HP4j73ikUOECpcdlvV8815dJlaclJ4C6554skgwxH5byEp6zCA7vtlcYkUvE19D 3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos: Chassis with up to 8, 3.5" Hot Plug Hard Drives, Tower Configuration Especificações DELL POWEREDGE T440 https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/PowerEdge-T440-Spec-Sheet.pdf	16/06/2021 15:48:27
FOR0677	Pregoeiro	Sim.Sra.Pregoeira confirmamos que o equipamento ST550 atender a todas as exigências do edital.	16/06/2021 15:54:52
FOR0164	Pregoeiro	Sra. Pregoeira, boa tarde! Apenas à título de verificação: Estamos devendo alguma resposta aos questionamentos?	16/06/2021 15:59:19
Pregoeiro	TODOS	Consigno que o FOR0678 está desconectado do sistema BEC.	16/06/2021 16:00:51
Pregoeiro	FOR0677	Senhor Licitante, por gentileza, disponibilizar links com as especificações técnicas : 3.4.3 da controladora de RAID e 3.6. das fontes de alimentação	16/06/2021 16:09:01
FOR0646	Pregoeiro	Sim, atendemos o edital	16/06/2021 16:12:27
Pregoeiro	FOR0716	Senhor Licitante, aguardo sua manifestação quanto aos questionamentos realizados às 14h57min e às 15h38min., reproduzidas abaixo, sob pena de desclassificação de sua proposta: 1) Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação. 2) Senhor Licitante, o senhor confirma que o modelo PROLIANT ML110 GEN10, atende aos itens do Anexo I do Termo de Referência abaixo? Subitem - 3.3 Memória RAM 3.3.1. 16 GB; 3.3.2. DDR-4 3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s; 3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros); Subitem - 3.4. Armazenamento: 3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos	16/06/2021 16:28:01
Pregoeiro	FOR0164	Senhor Licitante, até o momento o senhor respondeu a todos os questionamentos que lhe foram realizados.	16/06/2021 16:31:13
FOR0677	Pregoeiro	Da Controladora: https://lenovopress.com/lp0877-thinksystem-raid-730-8i-internal-raid-adapters	16/06/2021 16:32:32
FOR0677	Pregoeiro	Das Fontes: ThinkSystem 750W (230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply 7N67A00883 -	16/06/2021 16:35:05
FOR0677	Pregoeiro	https://lenovopress.com/lp1050-thinksystem-sr650-server-xeon-sp-gen2#power-supplies-and-cables	16/06/2021 16:35:19
FOR0677	Pregoeiro	https://lenovopress.com/lp0780.pdf	16/06/2021 16:36:19
Pregoeiro	FOR0677	Senhor Licitante, por gentileza, especificar qual a fonte a ser entregue junto com o modelo ofertado, tendo em conta que as informações prestadas nos links acima são genéricas.	16/06/2021 16:39:41
Pregoeiro	FOR0677	Ademais, o primeiro link (https://lenovopress.com/lp1050-thinksystem-sr650-server-xeon-sp-gen2#power-supplies-and-cables) difere e do modelo ofertado (ST550)	16/06/2021 16:41:18
FOR0677	Pregoeiro	desculpe, mandamos o link errado	16/06/2021 16:41:50
FOR0677	Pregoeiro	vamos corrigir	16/06/2021


			16:41:56
FOR0677	Pregoeiro	Part Number 7N67A00883 - 750W (230/115V) Platinum Hot-SwapPower Supply - Página 56 do documento: https://lenovopress.com/lp1055.pdf	16/06/2021 16:44:23
Pregoeiro	FOR0716	Senhor Licitante, aguardarei sua manifestação sobre os questionamentos acima até às 16h55min.	16/06/2021 16:51:01
FOR0716	Pregoeiro	o equipamento proposto atende plenamente ao solicita no edital: 3.3 Memória RAM 3.3.1. 16 GB; 3.3.2. DDR-4 3.3.3. RDIMM: 2666 MT/s; 3.3.4. Funcionalidade ECC (Correção e Checagem de Erros); Subitem - 3.4. Armazenamento: 3.4.1. Chassi com suporte para 8 discos	16/06/2021 16:52:25
FOR0716	Pregoeiro	Memória RAM: 16 GB; DDR4, RDIMM: 2666 MT/s; ECC Armazenamento: Chassi com suporte para 8 discos; 4 TB úteis com discos SATA 6 Gbps Hot-plug, em RAID 1; Controladora de RAID com suporte aos níveis 0, 1, 5 e 10 e cache de 2GB; 02 (duas) placas de rede Gigabit Ethernet; 02 (duas) fontes de alimentação bivolt; Com licença do sistema operacional Windows Server 2019 (versão Standard), adequada ao número de núcleos (cores) do processador. Garantia 36 (trinta e seis) meses de garantia e assistência técnica do fabricante no Brasil, 24x7.	16/06/2021 16:53:07
Pregoeiro	FOR0786	Senhor Licitante, por gentileza, informar o modelo e o link específico da fonte que será entregue com o modelo ofertado.	16/06/2021 16:56:45
FOR0786	Pregoeiro	Sra. Pregoeira: Modelo ofertado: Part-Number: 865408-B21 - Descrição: HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	16/06/2021 17:01:17
FOR0786	Pregoeiro	Link: https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04346217#	16/06/2021 17:01:29
FOR0786	Pregoeiro	Pagina 02	16/06/2021 17:01:32
Pregoeiro	TODOS	Senhores Licitantes, suspenderemos a sessão em decorrência do término do expediente. Esta será reaberta amanhã (17/06/2021) às 10h.	16/06/2021 17:01:36
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 16/06/2021 17:06:01.	16/06/2021 17:06:01
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Término do expediente	16/06/2021 17:06:01
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 17/06/2021 10:00:00	16/06/2021 17:06:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	17/06/2021 10:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	17/06/2021 10:01:05
Pregoeiro	TODOS	Bom dia a todos!	17/06/2021 10:01:16
Pregoeiro	TODOS	Continuaremos com a análise dos produtos ofertados.	17/06/2021 10:01:43
FOR0786	Pregoeiro	Bom dia a todos!	17/06/2021 10:02:02
Pregoeiro	TODOS	Senhores Licitantes, por gentileza, peço atenção às mensagens emitidas por esta Pregoeira no chat, bem como que as respondam com a maior celeridade possível.	17/06/2021 10:05:33
Pregoeiro	TODOS	Senhor Licitante, por gentileza, carece de resposta a pergunta feita ao senhor ontem às 16h28min: 1) Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	17/06/2021 10:06:12
Pregoeiro	FOR0716	Senhor Licitante, por gentileza, carece de resposta a pergunta feita ao senhor ontem às 16h28min: 1) Senhor Licitante, com relação aos subitens: 3.4.2 indicar o total de discos instalados para atender ao exigido no edital; 3.4.3 informar especificação da controladora de RAID e disponibilizar link com as especificações técnicas, e 3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação.	17/06/2021 10:06:38

Pregoeiro	FOR0017	Senhor Licitante, por gentileza, indique o link onde podemos verificar as especificações técnicas das fontes (subitem 3.6 do Termo de Referência) que serão entregues com o modelo do produto ofertado.	17/06/2021 10:15:47
Pregoeiro	FOR0786	Senhor Licitante, por gentileza, indique o link onde podemos verificar as especificações técnicas das fontes (subitem 3.6 do Termo de Referência) que serão entregues com o modelo do produto ofertado.	17/06/2021 10:16:16
FOR0786	Pregoeiro	Sra. Pregoeira: Modelo ofertado: Part-Number: 865408-B21 - Descrição: HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	17/06/2021 10:17:18
FOR0716	Pregoeiro	3.4.2 -02 x 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD 861681-B21	17/06/2021 10:17:25
FOR0786	Pregoeiro	Link: https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04346217#	17/06/2021 10:17:32
FOR0716	Pregoeiro	3.4.3 - HPE Smart Array S100i SR Gen10 Software RAID	17/06/2021 10:17:50
FOR0786	Pregoeiro	Pagina 02	17/06/2021 10:18:03
FOR0912	Pregoeiro	Esta controladora HPE Smart Array S100i SR não tem cache (https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00019427enw)	17/06/2021 10:21:18
Pregoeiro	FOR0017	Senhor Licitante, por gentileza, informar link que demonstre que o equipamento possui mecanismo de gerenciamento remoto, nos termos solicitados no subitem 3.7 do Termo de Referência.	17/06/2021 10:24:31
FOR0164	Pregoeiro	Bom dia!	17/06/2021 10:24:50
Pregoeiro	FOR0126	Senhor Licitante, por gentileza, informar link que demonstre que o equipamento possui mecanismo de gerenciamento remoto, nos termos solicitados no subitem 3.7 do Termo de Referência.	17/06/2021 10:24:54
Pregoeiro	FOR0164	Senhor Licitante, por gentileza, informar link que demonstre que o equipamento possui mecanismo de gerenciamento remoto, nos termos solicitados no subitem 3.7 do Termo de Referência.	17/06/2021 10:25:37
FOR0716	Pregoeiro	3.6. indicar link com as especificações técnicas das fontes de alimentação. HPE ML110 Gen10 Redundant Power Supply Enablement Kit 867875-B21 HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 865408-B21	17/06/2021 10:25:45
Pregoeiro	FOR0635	Senhor Licitante, por gentileza, informar link que demonstre que o equipamento possui mecanismo de gerenciamento remoto, nos termos solicitados no subitem 3.7 do Termo de Referência.	17/06/2021 10:25:58
Pregoeiro	FOR0646	Senhor Licitante, por gentileza, informar link que demonstre que o equipamento possui mecanismo de gerenciamento remoto, nos termos solicitados no subitem 3.7 do Termo de Referência.	17/06/2021 10:26:09
Pregoeiro	FOR0677	Senhor Licitante, por gentileza, informar link que demonstre que o equipamento possui mecanismo de gerenciamento remoto, nos termos solicitados no subitem 3.7 do Termo de Referência.	17/06/2021 10:26:22
Pregoeiro	FOR0635	Senhor Licitante desconsidere a mensagem acima.	17/06/2021 10:27:03
Pregoeiro	FOR0198	Senhor Licitante, por gentileza, informar link que demonstre que o equipamento possui mecanismo de gerenciamento remoto, nos termos solicitados no subitem 3.7 do Termo de Referência.	17/06/2021 10:27:35
Pregoeiro	FOR0716	Senhor Licitante, por gentileza, informar link que demonstre que o equipamento possui mecanismo de gerenciamento remoto, nos termos solicitados no subitem 3.7 do Termo de Referência.	17/06/2021 10:28:12
Pregoeiro	FOR0786	Senhor Licitante, por gentileza, informar link que demonstre que o equipamento possui mecanismo de gerenciamento remoto, nos termos solicitados no subitem 3.7 do Termo de Referência.	17/06/2021 10:28:17
Pregoeiro	FOR0910	Senhor Licitante, por gentileza, informar link que demonstre que o equipamento possui mecanismo de gerenciamento remoto, nos termos solicitados no subitem 3.7 do Termo de Referência.	17/06/2021 10:28:22
Pregoeiro	FOR0912	Senhor Licitante, por gentileza, informar link que demonstre que o equipamento possui mecanismo de gerenciamento remoto, nos termos solicitados no subitem 3.7 do Termo de Referência.	17/06/2021 10:28:27
Pregoeiro	FOR0969	Senhor Licitante, por gentileza, informar link que demonstre que o equipamento possui mecanismo de gerenciamento remoto, nos termos solicitados no subitem 3.7 do Termo de Referência.	17/06/2021 10:28:31
Pregoeiro	FOR0996	Senhor Licitante, por gentileza, informar link que demonstre que o equipamento possui mecanismo de gerenciamento remoto, nos termos solicitados no subitem 3.7 do Termo de Referência.	17/06/2021 10:28:38
Pregoeiro	TODOS	Consigno que o FOR0678 e o FOR0703 estão desconectados do sistema BEC	17/06/2021 10:29:53
FOR0198	Pregoeiro	NO CATALOGO https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00021851enw#	17/06/2021 10:30:15

FOR0198	Pregoeiro	NO CATALOGO https://h20195.www2.hp.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00021851enw#	17/06/2021 10:30:26
FOR0786	Pregoeiro	Consultar no item (HPE iLO 5 ASIC) na página 8 - LINK: https://h20195.www2.hp.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00021852enw&#	17/06/2021 10:30:39
FOR0198	Pregoeiro	NO CATALOGO https://h20195.www2.hp.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00021851enw# NA PAGINA 30	17/06/2021 10:31:13
FOR0198	Pregoeiro	NO CATALOGO https://h20195.www2.hp.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00021851enw# NA PAGINA 30	17/06/2021 10:31:28
FOR0912	Pregoeiro	https://www.dell.com/support/manuals/pt-br/poweredge-t440/pet440_ism_pub/options-to-set-up-idrac-ip-address?guid=guid-b103aa76-1faa-4450-87db-595415d60c5b&lang=en-us	17/06/2021 10:31:35
FOR0126	Pregoeiro	https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000179517/dell-poweredge-how-to-configure-the-idrac-system-management-options-on-servers	17/06/2021 10:32:21
FOR0198	Pregoeiro	NO CATALOGO https://h20195.www2.hp.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00021851enw# NA PAGINA 30 AS SPECS DA CONTROLADORA SAS P408I-P E NA PAGINA 2 iLO management port	17/06/2021 10:32:22
FOR0912	Pregoeiro	3.7 do Termo de Referência: https://dl.dell.com/topicspdf/44010ug_en-us.pdf	17/06/2021 10:32:35
FOR0716	Pregoeiro	https://www.hp.com/us/en/servers/integrated-lights-out-ilo.html	17/06/2021 10:32:36
FOR0017	Pregoeiro	https://www.hp.com/us/en/servers/integrated-lights-out-ilo.html	17/06/2021 10:32:52
FOR0912	Pregoeiro	3.7 do Termo de Referência: https://www.dell.com/support/manuals/pt-br/poweredge-t440/pet440_ism_pub/options-to-set-up-idrac-ip-address?guid=guid-b103aa76-1faa-4450-87db-595415d60c5b&lang=en-us	17/06/2021 10:32:57
Pregoeiro	TODOS	Consigno que o FOR0462 está conectado no sistema BEC, bem como como esteve conectado durante a sessão na data de ontem, todavia não responde aos questionamentos desta Pregoeira	17/06/2021 10:33:23
FOR0017	Pregoeiro	HPE iLO 5 ASIC	17/06/2021 10:34:07
FOR0969	Pregoeiro	Segue o link: https://dl.dell.com/topicspdf/44010ug_en-us.pdf	17/06/2021 10:34:40
FOR0910	Pregoeiro	https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/PowerEdge-T440-Spec-Sheet.pdf - iDRAC é o mecanismo de gerenciamento remoto da DELL - Nossa proposta contempla o iDRAC Enterprise - https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/idrac-spec-sheet.pdf	17/06/2021 10:37:27
FOR0996	Pregoeiro	https://dl.dell.com/topicspdf/poweredge-t440_owners-manual10_en-us.pdf ; https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/idrac-spec-sheet.pdf ;	17/06/2021 10:39:23
FOR0164	Pregoeiro	Na URL https://www.supermicro.com/products/system/4U/7049/SYS-7049P-TR.cfm - favor localizar Input / Output - LAN, onde consta: 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port.	17/06/2021 10:40:05
FOR0164	Pregoeiro	LAN 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port https://www.supermicro.com/products/system/4U/7049/SYS-7049P-TR.cfm	17/06/2021 10:40:13
Pregoeiro	FOR0017	Senhor Licitante, reitero o pedido, feito às 10h15min, para que indique o link onde podemos verificar as especificações técnicas das fontes (subitem 3.6 do Termo de Referência) que serão entregues com o modelo do produto ofertado.	17/06/2021 11:09:11
FOR0017	Pregoeiro	https://h20195.www2.hp.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00021852enw#	17/06/2021 11:11:13
FOR0017	Pregoeiro	Pagina 12	17/06/2021 11:11:36
Pregoeiro	FOR0646	Senhor Licitante, reitero o pedido, feito às 10h26min, para que informe o link o qual demonstre que o equipamento possui mecanismo de gerenciamento remoto, nos termos solicitados no subitem 3.7 do Termo de Referência.	17/06/2021 11:11:42
FOR0017	Pregoeiro	02 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	17/06/2021 11:12:40
Pregoeiro	FOR0677	Senhor Licitante, reitero o pedido, feito às 10h26min, para que informe o link o qual demonstre que o equipamento possui mecanismo de gerenciamento remoto, nos termos solicitados no subitem 3.7 do Termo de Referência.	17/06/2021 11:12:40
FOR0677	Pregoeiro	Um instante por favor	17/06/2021 11:40:54

FOR0677	Pregoeiro	https://lenovopress.com/lp1050.pdf - Páginas 2, 3 e 9	17/06/2021 11:42:02
Pregoeiro	FOR0677	Senhor Licitante, o link informado não condiz com o modelo ofertado.	17/06/2021 11:48:16
FOR0677	Pregoeiro	desculpe, https://lenovopress.com/lp1055.pdf - Páginas: 2,3,4 e 8	17/06/2021 11:49:53
Pregoeiro	FOR0677	FOR0126 Senhor Licitante, o senhor confirma a informação prestada às 15:11:43, de 16/06/2021, quanto ao item 3.4.3 (controladora com cache de 2GB): "CONTROLADOR PERC H330+RAID ADPTADOR, FULL HEIGHT"?	17/06/2021 11:55:27
Pregoeiro	FOR0677	Senhor licitante, desconsidere a mensagem acima, encaminhada às 11:55:27.	17/06/2021 11:56:35
Pregoeiro	FOR0126	Senhor Licitante, o senhor confirma a informação prestada às 15:11:43, de 16/06/2021, quanto ao item 3.4.3 (controladora com cache de 2GB): "CONTROLADOR PERC H330+RAID ADPTADOR, FULL HEIGHT"?	17/06/2021 11:57:02
Pregoeiro	FOR0646	Senhor Licitante, reitero o pedido, feito às 10h26min e às 11h11min, para que informe o link o qual demonstre que o equipamento possui mecanismo de gerenciamento remoto, nos termos solicitados no subitem 3.7 do Termo de Referência.	17/06/2021 11:57:51
FOR0126	Pregoeiro	Desconsidere por gentileza Senhor licitante, considerar - Dell Placa H730P Integrated RAID PERC-2Gb NV Cache	17/06/2021 11:57:56
Pregoeiro	FOR0126	Senhor Licitante, por gentileza fornecer o link correspondente ao modelo informado.	17/06/2021 11:59:14
FOR0126	Pregoeiro	https://www.dell.com/pt-br/shop/dell-placa-h730p-integrated-raid-perc-2gb-nv-cache/apd/405-aaek	17/06/2021 12:03:32
Pregoeiro	FOR0646	Senhor Licitante, aguardo sua manifestação quanto ao questionamento acima, sob pena de desclassificação de sua proposta.	17/06/2021 12:04:29
Pregoeiro	FOR0677	Senhor Licitante, o link enviado foi insuficiente para identificar a função exigida no subitem 3.7 (gerenciamento remoto)	17/06/2021 12:11:49
Pregoeiro	FOR0677	Por gentileza, enviar outro link no qual conste o detalhamento específico da função gerenciamento remoto.	17/06/2021 12:12:13
Pregoeiro	TODOS	Senhores Licitantes, suspenderemos a sessão com retorno previsto para às 13h30min.	17/06/2021 12:13:45
Pregoeiro	FOR0677	Senhor Licitante, solicito que ao retornarmos do intervalo de almoço, o senhor indique o link solicitado.	17/06/2021 12:14:28
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 17/06/2021 12:16:37.	17/06/2021 12:16:37
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Intervalo de almoço.	17/06/2021 12:16:37
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 17/06/2021 13:30:00	17/06/2021 12:16:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	17/06/2021 13:30:01
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	17/06/2021 13:30:50
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde a todos!	17/06/2021 13:31:06
FOR0017	Pregoeiro	Boa tarde!!	17/06/2021 13:31:47
FOR0786	Pregoeiro	Boa Tarde!	17/06/2021 13:32:39
FOR0677	Pregoeiro	Boa tarde! Segue o solicitado: - 4 XClarity Controller network connector https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp?topic=%2F7X09%2Fserver_rear_view.html&cp=5_2_5_2 No link abaixo todas as features do gerenciamento.. https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp?topic=%2F7X09%2Fmanagement_options.html&cp=5_2_4	17/06/2021 13:33:25
FOR0126	Pregoeiro	boa tarde	17/06/2021 13:34:08
Pregoeiro	FOR0716	Senhor Licitante, o senhor confirma a informação prestada às 10:17:25, de hoje, quanto ao item 3.4.2 (armazenamento de 4TB úteis com discos SATA 6 Gbps Hot-plug, em RAID 1): " 3.4.2 -02 x 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally	17/06/2021 13:48:00

		Signed Firmware HDD 861681-B21" ?	
FOR0164	Pregoeiro	Boa tarde.	17/06/2021 13:49:28
Pregoeiro	FOR0716	Senhor Licitante, o senhor confirma a informação prestada às 10:17:50, de hoje, quanto ao item 3.4.3 (controladora com cache de 2GB): "3.4.3 - HPE Smart Array S100i SR Gen10 Software RAID"?	17/06/2021 13:49:51
Pregoeiro	FOR0716	Senhor Licitante, informar link de acesso às especificações técnicas das fontes indicadas pelo senhor na mensagem das 10:25:45 de hoje.	17/06/2021 13:54:45
Pregoeiro	FOR0646	Senhor Licitante, aguardo sua manifestação quanto aos questionamentos referentes às especificações técnicas, tais esclarecimentos são necessários para análise e consequente decisão sobre a classificação de sua proposta	17/06/2021 14:02:53
Pregoeiro	FOR0646	Senhor Licitante, aguardo sua manifestação quanto ao questionamento realizado às 10:26:09 de hoje referente à indicação de link que demonstre mecanismo de gerenciamento remoto no equipamento ofertado. ?	17/06/2021 14:09:12
Pregoeiro	FOR0646	Senhor Licitante, aguardo sua manifestação quanto ao questionamento realizado às 10:26:09 de hoje referente à indicação de link que demonstre mecanismo de gerenciamento remoto no equipamento ofertado.	17/06/2021 14:09:36
FOR0716	Pregoeiro	RAID 804394-B21, Array E208i-p SR Gen10 (8 pistas internas/sem cache) 12G SAS PCIe, HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 865408-B21	17/06/2021 14:10:15
Pregoeiro	FOR0716	Senhor Licitante,informar link para verificação das especificações técnicas dos componentes acima indicados (às 14:10:15 de hoje)	17/06/2021 14:14:47
FOR0786	Pregoeiro	Sra. Pregoeira, o FOR0716, informou outro modelo anteriormente: 17/06/2021 10:17:50 De: FOR0716 Para: Pregoeiro 3.4.3 - HPE Smart Array S100i SR Gen10 Software RAID	17/06/2021 14:17:06
FOR0786	Pregoeiro	O modelo informado pelo FOR0716 agora também não possui Cache.	17/06/2021 14:17:40
Pregoeiro	FOR0716	Senhor Licitante, é necessário que o senhor responda às solicitações desta Pregoeira realizadas às 13.48:00, às 13:49:51 e às 13:54:45, pois tais esclarecimentos são necessários para a análise e consequente decisão sobre a classificação de sua proposta.	17/06/2021 14:18:26
Pregoeiro	FOR0646	Senhor Licitante, o subitem 3.7 (gerenciamento remoto) é de suma importância para esta aquisição, dessa forma, é necessário que o senhor informe o link solicitado.	17/06/2021 14:33:30
Pregoeiro	TODOS	Senhores Licitantes, em instantes iniciaremos a fase de lances.	17/06/2021 14:55:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 1	17/06/2021 14:56:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	17/06/2021 14:57:51
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	17/06/2021 14:58:00
FOR0969	Pregoeiro	solicitamos cancelamento do lance de R\$25.400	17/06/2021 15:05:29
Pregoeiro	FOR0996	Senhor Licitante, nesta fase o sistema não permite qualquer intervenção da Pregoeira.	17/06/2021 15:06:44
Pregoeiro	FOR0969	Senhor Licitante, nesta fase o sistema não permite qualquer intervenção da Pregoeira.	17/06/2021 15:09:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	17/06/2021 15:11:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	17/06/2021 15:11:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	17/06/2021 15:11:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 17/06/2021 - 15:14:57	17/06/2021 15:15:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	17/06/2021 15:15:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada a fase de negociação.	17/06/2021 15:15:00

Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: SERVIDOR, COM 01 PROCESSADOR DE 08 NUCLEOS, 2.1 GHZ Menor lance: R\$ 23.240,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador	17/06/2021 15:16:00
Pregoeiro	FOR0996	Senhor Licitante, estamos na fase de negociação. É possível alguma redução no valor de sua proposta?	17/06/2021 15:15:48
Pregoeiro	FOR0996	Senhor Licitante, estamos na fase de negociação. É possível alguma redução no valor de sua proposta?	17/06/2021 15:16:48
FOR0996	Pregoeiro	Sra. Pregoeira, não temos condições de redução.	17/06/2021 15:17:31
Pregoeiro	TODOS	Obrigada.	17/06/2021 15:17:59
Pregoeiro	FOR0996	Obrigada!	17/06/2021 15:18:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	17/06/2021 15:18:17
Pregoeiro	FOR0996	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 23.240,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante a competitividade da fase de lances e pesquisa de preços constantes nos autos.	17/06/2021 15:21:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão. 	17/06/2021 15:21:19
Pregoeiro	FOR0996	Sr. Licitante, favor inserir no sistema BEC SOMENTE os seguintes documentos, conforme previsto no Edital: 4.1.2- "d" – Regularidade de débito com a Fazenda Estadual; 4.1.4 – Qualificação Técnica/Operacional – Atestado(s)/Certidão(s), que indique(m) o fornecimento de, no mínimo, 10 (dez) servidores 4.1.5 – Outras Comprovações – Declarações, modelo Anexo II, pág.22 do Edital.	17/06/2021 15:26:28
FOR0996	Pregoeiro	ok	17/06/2021 15:26:54
Pregoeiro	FOR0996	Os demais documentos de habilitação estão válidos no CAUFESP	17/06/2021 15:28:02
FOR0996	Pregoeiro	O Fornecedor "MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM" enviou o arquivo " FOR0996_2.pdf ".	17/06/2021 15:31:30
FOR0996	Pregoeiro	O Fornecedor "MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM" enviou o arquivo " FOR0996_3.pdf ".	17/06/2021 15:32:39
Pregoeiro	TODOS	O Licitante MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	17/06/2021 15:49:47
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.	17/06/2021 15:51:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Licitante vencedor : MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. Item : 1 Valor Negociado : 23.240,0000	17/06/2021 15:51:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada.	17/06/2021 15:51:26
Sistema BEC/SP	TODOS	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.	17/06/2021 15:51:26
Pregoeiro	TODOS	Senhores Licitantes, aguardaremos até às 16h eventual manifestação de interposição de recurso. Caso seja necessário tempo adicional, favor manifestar-se via "chat".	17/06/2021 15:51:36
Pregoeiro	FOR0996	Senhor Licitante alertamos para o dever do envio dos documentos originais ou cópias autenticadas, por tabelião de notas, da habilitação, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, na forma prevista no subitem 6.1, alínea "e" do Edital. Informamos, contudo, que, desde a data de 1º de julho do ano de 2020, este Tribunal adotou o protocolo digital. Desta feita, para atendimento à disposição editalícia, será necessário o acesso ao portal https://www.tce.sp.gov.br/protocolo-digital , realizar o cadastro prévio (https://sso.tce.sp.gov.br/Portal/cadastro/cadastro_usuario.xhtml) e proceder ao envio da documentação. Para maior segurança e celeridade no seu recebimento pelo Setor de Protocolo, peço que enderece o arquivo para a Comissão	17/06/2021 15:52:09

		Permanente de Licitações, dele constando Pregão Eletrônico nº 15/21 e o número do processo SEI n.º 2922/2021-94. Ademais, solicito que sejam encaminhados SOMENTE os originais ou cópias autenticadas referentes ao rol de documentação de habilitação prevista no edital que não se refiram a documentos eletrônicos, cuja autenticidade já foi aferida nos respectivos sítios dos órgãos emissores (tais como Certidão Conjunta de Tributos Federais, Regularidade Estadual, FGTS, CNDT, Falência, Inscrição estadual e/ou municipal, JUCESP e CNPJ), bem como sejam todos enviados em um único arquivo, preferencialmente no formato pdf.	
FOR0996	Pregoeiro	Sra. pregoeira, ha necessidade de enviar os documentos e proposta originais?	17/06/2021 15:52:18
Pregoeiro	FOR0996	Senhor Licitante, o edital não prevê o encaminhamento da proposta atualizada, prevalecerá o valor unitário final ofertado de R\$ 23.240,00.	17/06/2021 15:54:28
Pregoeiro	FOR0996	Senhor Licitante, sim, há necessidade dos documentos da fase de habilitação conforme a orientação constante na mensagem acima encaminhada às 15:52:09.	17/06/2021 15:56:19
Pregoeiro	FOR0996	Senhor Licitante, restou alguma dúvida?	17/06/2021 15:57:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.	17/06/2021 16:00:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Atos decisórios	17/06/2021 16:00:08
FOR0996	Pregoeiro	ok, Sra. Pregoeira.	17/06/2021 16:00:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA	17/06/2021 16:01:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada.	17/06/2021 16:03:33

Sessão Pública Suspensa

Às 12:20:06h do dia 16 de junho de 2021, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Intervalo para almoço..

Às 13:30:25h do dia 16 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade ROSMARI APARECIDA FERRAIOLO e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 020030000012021OC00008.

Às 17:06:01h do dia 16 de junho de 2021, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Término do expediente.

Às 10:01:05h do dia 17 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade ROSMARI APARECIDA FERRAIOLO e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 020030000012021OC00008.

Às 12:16:37h do dia 17 de junho de 2021, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Intervalo de almoço..

Às 13:30:50h do dia 17 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade ROSMARI APARECIDA FERRAIOLO e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 020030000012021OC00008.

Encerramento realizado por ROSMARI APARECIDA FERRAIOLO	
Considerações finais	Agradeço a participação dos Licitantes e a valiosa contribuição dos membros da Equipe de apoio, composta pelos servidores Ana Lúcia Hígino de Brito Dantas, Fernando Oliveira da Silva, Layon Duarte Costa, Wladimir Corazzari Junior, Flávio de Souza Oliveira e Marcelo Junio Teixeira.
Data	17/06/2021 às 16:03:18