



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : 36/16

Processo nº : TCA-45431/026/13

Objeto : FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA (UR-9)

Às **10:01:15** horas do dia **30** de **Junho** de **2016**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **JOÃO FELÍCIO FERREIRA QUIRINO SILVA** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **Adair Gonçalves Damaceno, Adriana Aparecida Jesus de Almeida, Ana Luiza Lopes Rodrigues Sugiura e ROSMARI APARECIDA FERRAILO**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **020030000012016OC00012**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Numero do Item: 1

Descrição: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADOR DE AR, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, (DESCRICAO DETALHADA, VIDE EDITAL)

Unidade de Fornecimento: VIDE EDITAL

Quantidade: 1

Menor Valor: 148.439,0600

CNPJ Vencedor: 13635366000189

Vencedor: gbf comercio e servicos de ar condicionado eireli - epp

Propostas Entregues: 2

Desistência de Propostas: 0

Propostas Restantes: 2

Propostas Classificadas: 1

Resultado do Item: Adjudicado

Justificativa: ADJUDICO O OBJETO AO VENCEDOR, CONFORME O EDITAL

Propostas

Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
gbf comercio e servicos de ar condicionado eireli - epp	1	CONFORME PROPOSTA	148.439,0600	30/06/2016 09:26	Classificada	
INOVA AR CONDICIONADO EIRELI - ME	2	GREE INVERT. (NACIONAL)/FUJITSU INVERT.	218.015,5000	29/06/2016 15:58	Desclassificada	Desclassificada, nos termos do subitem 5.2.1 c.c. subitem 3.5 do edital, tendo

(IMPORTADO)

em vista que a proposta deixou de atender as especificações e condições do objeto licitado, pelas seguintes razões: - para o item II da proposta, o produto de marca/modelo ofertado não atende à exigência de 24.000 BTUs; - para os itens V, VI, VII e XI, o edital exigia 2 (dois) aparelhos e foi cotado apenas 1 (um); - não houve cotação para o item XIV (vidro liso transparente, instalado, para a Copa – Piso Térreo)

Lances Ofertados

Não houve lances.

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação

Não houve negociação.

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
gbf comercio e servicos de ar condicionado eireli - epp	Análise de propostas	148439,0600	30/06/2016 11:30:49	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
gbf comercio e servicos de ar condicionado eireli - epp	30/06/2016 12:13:31	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.


Licitantes

Legenda	Porte Empresa	CNPJ	Licitante
FOR0691	EPP	13.635.366/0001-89	gbf comercio e servicos de ar condicionado eireli - epp
FOR0469	ME	23.268.984/0001-91	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI - ME

Chat

De	Para	Mensagem	Data/Hora
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	30/06/2016 10:01:17
Pregoeiro	TODOS	Bom dia senhores licitantes. A sessão está aberta	30/06/2016 10:02:13
Pregoeiro	TODOS	Iniciaremos a análise das propostas	30/06/2016 10:02:29
FOR0691	Pregoeiro	Bom dia	30/06/2016 10:04:29
FOR0469	Pregoeiro	bom dia	30/06/2016 10:13:56
FOR0691	Pregoeiro	senhor pregoeira no item 2 fujitsu e 22.000btus e não 24.000 conforme o for 0469 colocou	30/06/2016 10:17:21
FOR0691	Pregoeiro	favor verificar	30/06/2016 10:17:54
Pregoeiro	FOR0691	Senhores licitantes, continuamos a analisar as propostas	30/06/2016 10:27:20
FOR0691	Pregoeiro	http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/condicionadores_ar_split_hiwall_indicenovo.pdf favor confirmar no site do INMETRO pagina 30 onde consta 22.000btus e não 24.000btus conforme solicitado apenas para conhecimento de V.S.	30/06/2016 10:27:56
FOR0469	Pregoeiro	Equipamento Fujitsu é 24.000 - asba24	30/06/2016 10:32:00
FOR0469	Pregoeiro	se necessário podemos mandar o catálogo	30/06/2016 10:32:24
Pregoeiro	FOR0469	Sr. licitante, acerca da manifestação do licitante FOR691, há algum esclarecimento a fazer? Há algum site a ser indicado que possa comprovar o atendimento do produto ao exigido no edital?	30/06/2016 10:34:25
FOR0691	Pregoeiro	CORRETO no site do INMETRO que é órgão regulamentador ele é de 22.000btus e não 24.000 conforme solicita o edital peça que seja analisado pagina 30 do órgão regulamentador	30/06/2016 10:35:40
FOR0469	Pregoeiro	Pregoeiro o modelo do equipamento que estamos proposta é ASBA24LFC-AOBR24LFL	30/06/2016 10:37:01
FOR0691	Pregoeiro	é simples é só verificar os codigos do equipamento ofertado pelo for0469 e o codigo condizente com o mesmo no site informado do órgão regulamentador pagina 30 http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/condicionadores_ar_split_hiwall_indicenovo.pdf esta claro no mesmo pagina 30	30/06/2016 10:37:40
FOR0469	Pregoeiro	houve um erro de digitação nos caracteres finais do modelo, todavia informamos que este é o modelo do equipamento FUJITSU que estamos propondo - ASBA24LFC-AOBR24LFL	30/06/2016 10:37:48
FOR0691	Pregoeiro	o codigo em proposta não é esse que esta sendo mencionado agora	30/06/2016 10:38:03
FOR0691	Pregoeiro	o modelo ofertado em proposta é ASBA24JMCA-AOBR24JMLA e esse modelo é de 22.000btus e não 24.000btus como solicita o edital	30/06/2016 10:38:38
FOR0691	Pregoeiro	o edital é claro solicita 24.000btus inclusive foi citado isso em esclarecimento, e a proposta não pode ser alterada depois de aberta no meio do certame alegando erro, porque o mesmo fora apontado	30/06/2016 10:39:46
FOR0469	Pregoeiro	O equipamento pode ser consultado no link http://www.fujitsu-general.com/br/resources/pdf/support/downloads/split/ctlg/ctlg-fgbpo11-010-wall18-24-30-201408.pdf	30/06/2016 10:40:22
FOR0469	Pregoeiro	página 02 - Quinta Coluna (penúltima)	30/06/2016 10:41:22
FOR0691	Pregoeiro	ok mas não é condizente com o equipamento ofertado em proposta	30/06/2016 10:42:56

FOR0691	Pregoeiro	tanto que no proprio site da fabricante o equipamento é citado como 22.000 e não 24.000	30/06/2016 10:43:17
FOR0691	Pregoeiro	ou seja a proposta não pode ser alterada no meio do certame simplesmente porque fora apontado o erro	30/06/2016 10:43:41
FOR0469	Pregoeiro	Modelo ASBA24LFC-AOBR24LFL	30/06/2016 10:43:51
FOR0691	Pregoeiro	não é esse o modelo apresentado em proposta	30/06/2016 10:44:13
FOR0691	Pregoeiro	O MODELO APRESENTADO EM PROPOSTA É ASBA24JMCA-AOBR24JMLA	30/06/2016 10:44:23
FOR0691	Pregoeiro	e não pode ser alterado no meio da licitação	30/06/2016 10:44:32
Pregoeiro	FOR0469	Senhores licitantes, continuamos a analisar as propostas. As questões colocadas no chat estão sendo consideradas	30/06/2016 10:48:35
FOR0691	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro ja fora apontado que o equipamento ofertado pelo FOR0469 não atende o solicitado e pela lei não existe a possibilidade de alterar a proposta no meio da licitação, segundo os apontamentos o proprio concorrente apontou que estaria ofertando um equipamento inferior ao solicitado, essa questao foi inclusive apontada em esclarecimento	30/06/2016 10:50:54
FOR0691	Pregoeiro	chega a ferir o que rege o Art. 3 no seu paragrafo primeiro onde cita que é vedado aos agentes publicos - II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial	30/06/2016 10:58:26
FOR0691	Pregoeiro	e a administração autorizando essa mudança em proposta ofertada inicialmente estaria assim dando um tratamento diferenciado a essa empresa	30/06/2016 11:00:43
FOR0469	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro, obviamente cometemos um erro na verificação do produto ofertado, já como visto no catálogo este equipamento tem uma variação de BTUs entre 24.000 e 25.9000 e frio ,como solicitado no edital. Logo, ofertamos um equipamento superior, o modelo ASBA24LFC-AOBR24LFL	30/06/2016 11:07:03
FOR0691	Pregoeiro	MEU DEUS QUAL A DIFICULDADE DE V.S. SR FOR0469 DE ENTENDER QUE NÃO SE PODE ALTERAR A PROPOSTA NO MEIO DO CERTAME	30/06/2016 11:08:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	30/06/2016 11:10:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa Analisando as Propostas encerrada e fase de Negociação iniciada. Não haverá etapa de lances pois há somente uma proposta classificada em cada item.	30/06/2016 11:10:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADOR DE AR Menor proposta: R\$ 148.439,0600 Negociação disponível para fornecedor ganhador	30/06/2016 11:10:16
FOR0469	Pregoeiro	o FOR 0691 não informou a procedência de seus produtos - "Nacional ou Importado"	30/06/2016 11:11:33
FOR0691	Pregoeiro	não solicita em proposta nem no anexo II	30/06/2016 11:12:41
Pregoeiro	FOR0691	Sr. licitante, prejudicada a fase de lances por haver apenas uma proposta classificada, passamos à fase de negociação. Observo que sua proposta está exatamente igual à despesa estimada pela Administração	30/06/2016 11:13:57
FOR0691	Pregoeiro	Favor citar onde solicita isso no item 3 - PROPOSTA do edital, ou no ANEXO II a que esse mesmo item se refere	30/06/2016 11:14:15
FOR0691	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro o valor estimado se encontra no limite orçado uma vez que a administração não teria dotação para pagamento do valor orçado e precisamos realizar a obra para termos também condições de não fechar as portas da empresa devido a crise fizemos a proposta sobre o valor estimado por essa administração	30/06/2016 11:16:07
Pregoeiro	FOR0691	Sr. licitante, tendo em vista que não houve qualquer lance, peço que avalie a possibilidade de redução do seu valor	30/06/2016 11:19:07
FOR0691	Pregoeiro	foi ate solicitado fazer a mesma no valor real orçado ou seja R\$ 198.000,00 mas seria desgastante uma vez que segundo publicado a administração não teria tal verba disponível assim em comum acordo com a diretoria foi autorizado realizar a obra pelo valor estimado por essa administração mesmo não tendo margem de lucro já que precisamos trabalhara	30/06/2016 11:19:13

		para manter a empresa aberta	
FOR0691	Pregoeiro	essa administração solicita em edital equipamentos de tecnologia inverter e os mesmos hoje são os mais caros do mercado a questão não é querermos ou não realizar a redução e sim termos condições pra isso já que estamos falando de equipamentos considerados como os melhores do mercado hoje se tratando de aparelhos de ar condicionado	30/06/2016 11:21:35
Pregoeiro	FOR0691	Sr. licitante, o valor orçado tem base em pesquisa de preços realizada. Ademais, ante a manifestação acima, considerando a diferença entre o valor apontado ("real") e o orçado pela Administração, a empresa está certa quanto à exequibilidade da proposta?	30/06/2016 11:22:33
FOR0691	Pregoeiro	fomos autorizados pela diretoria uma vez que conforme já informado mesmo sem margem de lucro real, a empresa se encontra em negociação com as fabricante autorizando assim o fechamento da proposta no valor ofertado	30/06/2016 11:24:44
Pregoeiro	FOR0691	Considerando que a proposta apresentada não superou a despesa estimada pela Administração, será declarada aceitável. Sem embargo, alerta que a execução contratual deverá seguir todas as exigências contidas no ato convocatório, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis	30/06/2016 11:30:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	30/06/2016 11:30:20
Pregoeiro	FOR0691	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 148.439,0600 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial	30/06/2016 11:30:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.	30/06/2016 11:31:01
			
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_2.pdf ".	30/06/2016 11:33:37
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_3.pdf ".	30/06/2016 11:34:07
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_4.pdf ".	30/06/2016 11:34:19
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_5.pdf ".	30/06/2016 11:34:57
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_6.pdf ".	30/06/2016 11:35:33
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_7.pdf ".	30/06/2016 11:36:15
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_8.pdf ".	30/06/2016 11:36:29
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_9.pdf ".	30/06/2016 11:36:50
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_10.pdf ".	30/06/2016 11:37:02
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_11.pdf ".	30/06/2016 11:37:14
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_12.pdf ".	30/06/2016 11:37:58
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_13.pdf ".	30/06/2016 11:38:22
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_14.pdf ".	30/06/2016 11:39:28

FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_15.pdf ".	30/06/2016 11:42:23
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_16.pdf ".	30/06/2016 11:42:31
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_17.pdf ".	30/06/2016 11:47:25
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_18.pdf ".	30/06/2016 11:49:35
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_19.pdf ".	30/06/2016 11:50:04
FOR0691	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro estamos providenciando as declarações caso existe algum documento faltante que não fora enviado por favor informar para estarmos realizando o envio do mesmo	30/06/2016 11:51:19
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_20.pdf ".	30/06/2016 12:01:56
FOR0691	Pregoeiro	Caso exista duvida ou algum documento faltante estamos a disposição para envio ou demais esclarecimentos	30/06/2016 12:02:29
Pregoeiro	FOR0691	Sr. licitante, só faltavam as declarações, enviadas agora. Estamos analisando a documentação	30/06/2016 12:02:34
FOR0691	Pregoeiro	Ok, Sr. Pregoeiro estamos online a disposição para qualquer esclarecimento que possa vir a surgir	30/06/2016 12:04:20
Pregoeiro	FOR0691	Sr. licitante, há alguma procuração da empresa dando poderes ao signatário das declarações?	30/06/2016 12:04:41
FOR0691	Pregoeiro	O Fornecedor "gbf comercio e servicos de ar ", enviou o arquivo " 13635366000189_21.pdf ".	30/06/2016 12:06:29
FOR0691	Pregoeiro	peço desculpas pela falta do envio anterior do mesmo	30/06/2016 12:07:21
Pregoeiro	FOR0691	Sem problemas. Estamos terminando a análise	30/06/2016 12:10:15
Pregoeiro	TODOS	O Licitante gbf comercio e servicos de ar condicionado eireli - epp foi habilitado para o item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	30/06/2016 12:13:31
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.	30/06/2016 12:14:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Licitante vencedor : gbf comercio e servicos de ar condicionado eireli - epp Item : 1 Valor Negociado : 148.439,0600	30/06/2016 12:14:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapas de habilitação encerrada e fase de manifestação de recurso iniciada.	30/06/2016 12:14:03
Sistema BEC/SP	TODOS	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.	30/06/2016 12:14:03
Pregoeiro	TODOS	Senhores licitantes, estamos em fase de recursos. Aguardaremos até às 12h20 para eventual manifestação de intenção de recorrer. Caso seja necessário mais tempo, favor solicitar	30/06/2016 12:15:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.	30/06/2016 12:20:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Atos decisórios	30/06/2016 12:20:13
Pregoeiro	FOR0691	Sr. licitante, chamo a atenção para o atendimento ao disposto no subitem 5.9, "e", do edital	30/06/2016 12:20:55
FOR0691	Pregoeiro	todos os documentos serão enviados sem problema	30/06/2016 12:22:31

FOR0691 Pregoeiro	e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante da alínea "c", deverão ser relacionados e apresentados no PROTOCOLO localizado na Rua Venceslau Brás, 183, térreo, Prédio Anexo II, Centro, São Paulo, endereçados a Comissão Permanente de Licitações, CEP 01016-000, em até 2 (dois) dias após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis	30/06/2016 12:22:46
FOR0691 Pregoeiro	correto Sr pregeiro?	30/06/2016 12:22:53
Pregoeiro TODOS	Exato	30/06/2016 12:23:14
Pregoeiro TODOS	Sessão pública encerrada.	30/06/2016 12:25:41

Encerramento realizado por **JOÃO FELÍCIO FERREIRA QUIRINO SILVA**

Considerações finais	Agradeço à equipe de apoio pela colaboração e aos licitantes pela participação. Boa tarde a todxs
Data	30/06/2016 às 12:24:36