



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 50.290.931/0001-40
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 113/2017

1/3

À

Elaine C. Ferreira ME

CNPJ. 26.015.390/0001-67

Rua Amazonas, 59, Tambaú – SP, CEP: 13710-000

Tel: (19) 3673-5478

De conformidade com a **Ata de Registro de Preços nº 33/17**, que integra os autos do processo **TCA 3234/026/2017** (acompanhamento pelo TCA 20992/026/2017), deverá essa empresa fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações da Lei 9.648/98, ou as previstas no instrumento editalício, se for o caso, regulamentadas no âmbito desta Corte, Resoluções 05/93 e 03/08, que seguem anexadas.

- 1. PRAZO PARA PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado em **15 (quinze) dias** contados a partir da emissão do Atestado de Recebimento, diretamente no Banco do Brasil S.A., em conta corrente da DETENTORA;
- 2. NOTA FISCAL ELETRÔNICA:** deverá ser encaminhada para os e-mails dm3@tce.sp.gov.br e dmi@tce.sp.gov.br de acordo com a descrição de compras. **Atenção:** titulos não poderão ser colocados em cobrança bancária em hipótese alguma;
- 3. NOTAS DE EMPENHO:** N.º 2017NE01317, de 19/10/2017;
- 4. LOCAL DE ENTREGA:** Rua 25 de Março, 69 (Setor Almojarifado), São Paulo, SP, CEP: 01021-000, horário das 9h00 às 15h00, agendar pelos telefones (11)3292-3268 / 3292-3744. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, a legislação municipal pertinente. **OBS:** Os produtos **NÃO** serão recebidos SEM o prévio agendamento de data e horário de entrega;
- 5. PRAZO DE ENTREGA:** As entregas deverão ocorrer em até **15 (quinze) dias** corridos, contados do recebimento da Autorização de Compras.

Item (PE 48/17 – Lote 1)	Quant.	Unidade de Fornecimento	Material	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	2	Rolo de 100m	Lote 1 – Item 1 - Cabo flexível na cor azul de 1,5mm²	62,75	125,50
			Cabo elétrico; cobre nu, tempera mole, encordoamento 5; 1,5 mm ² ; termoplástico anti-chama, bwf; 750 v; flexível; cor azul; com certificação compulsória inmetro e nbr 6148; bec 1814419. Marca: Danflex.		
2	2	Rolo de 100m	Lote 1 – Item 2 - Cabo flexível na cor verde de 1,5mm²	62,75	125,50
			Cabo elétrico; de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5; com seção de 1,5mm ² ; capa termoplástico anti-chama, bwf; tensão de isolamento de 750v; cabo tipo flexível; na cor verde; com certificação compulsória inmetro e norma nbr 6148; Marca: Danflex.		
3	5	Unidade	Lote 1 – Item 3 - Disjuntor monopolar, curva c, 16a	7,00	35,00
			Disjuntor termomagnético; monopolar, tipo 5sx1 116-7, curva do tipo c; montagem em caixa moldada, altura 90 mm, largura 18 mm e profundidade 62 mm; acionado por alavanca frontal (manual); numero de posições 2 (duas); tensão máxima de operação de 440 vca; frequência nominal de 60 hz; corrente nominal de 16 a; conforme certif. Compuls. Inmetro e norma aplicável, fixação por trilho; Marca: Lukma.		
4	5	Unidade	Lote 1 – Item 4 - Disjuntor monopolar, curva c, 20a	7,00	35,00
			Disjuntor termomagnético; monopolar, tipo 5sx1 120-7, curva do tipo c; montagem em caixa moldada, altura 90 mm, largura 18 mm e profundidade 62 mm; acionado por alavanca frontal (manual); numero de posições 2 (duas); tensão máxima de operação de 440 vca; frequência nominal de 60 hz; corrente nominal de 20 a; conforme certif. Compuls. Inmetro e norma aplicável, fixação por trilho; Marca: Lukma.		

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002

Endereço: R. Venceslau Brás, 183 – Térreo -- Centro – SP – CEP 01016-000 – PABX 3292-3266 – ramais 3236/3294/3391 ou 3425

Na internet: www.tce.sp.gov.br

e-mail: dmi1@tce.sp.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 50.290.931/0001-40
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 113/2017

2/3

5	5	Unidade	Lote 1 – Item 5 - Disjuntor monopolar, curva c, 32a Disjuntor termomagnético; monopolar, tipo 5sx1 132-7, curva do tipo c; montagem em caixa moldada, altura 90 mm, largura 18 mm e profundidade 62 mm; acionado por alavanca frontal (manual); numero de posições 2 (duas); tensão máxima de operação de 440 vca; frequência nominal de 60 hz; corrente nominal de 32 a; conforme certif. Compuls. Inmetro e norma aplicável, fixação por trilho; Marca: Lukma.	7,00	35,00
6	5	Unidade	Lote 1 – Item 8 - Disjuntor monopolar, curva c, 25a Disjuntor; padrão termomagnético, acionamento manual por alavanca frontal, fixação encaixe perfil din 35mm, monopolar; curva c; de 25 a; lcn 3 ka; tensão máx. de serviço "c.a" 440 V, tensão de trabalho 230/400; referência orientativa sdd61c25 da steck; com apresentação do selo inmetro/isso; altura 78,8mm, largura 18mm; Marca: Lukma.	7,00	35,00
7	5	Unidade	Lote 1 – Item 9 - Disjuntor bipolar, curva c, 16a Disjuntor termomagnético; bipolar, tipo 5sx1 216-7, curva do tipo c; montagem em caixa moldada, altura 90 mm, largura 36 mm e profundidade 62 mm; acionado por alavanca frontal (manual); numero de posições 2 (duas); tensão máxima de operação de 440 vca; frequência nominal de 60 hz; corrente nominal de 16 a; conforme certif. Compuls. Inmetro e norma aplicável, fixação por trilho; Marca: Lukma.	20,00	100,00
8	5	Unidade	Lote 1 – Item 10 - Disjuntor bipolar, curva c, 20a Disjuntor termomagnético; bipolar, tipo 5sx1 220-7, curva do tipo c; montagem em caixa moldada, altura 90 mm, largura 36 mm e profundidade 62 mm; acionado por alavanca frontal (manual); numero de posições 2 (duas); tensão máxima de operação de 440 vca; frequência nominal de 60 hz; corrente nominal de 20 a; conforme certif. Compuls. Inmetro e norma aplicável, fixação por trilho; Marca: Lukma.	20,00	100,00
9	5	Unidade	Lote 1 – Item 11 - Disjuntor bipolar, curva c, 25a Disjuntor termomagnético; bipolar, tipo 5sx1 225-7, curva do tipo c; montagem em caixa moldada, altura 90 mm, largura 36 mm e profundidade 62 mm; acionado por alavanca frontal (manual); numero de posições 2 (duas); tensão máxima de operação de 440 vca; frequência nominal de 60 hz; corrente nominal de 25 a; conforme certif. Compuls. Inmetro e norma aplicável, fixação por trilho; Marca: Lukma.	20,00	100,00
10	5	Unidade	Lote 1 – Item 12 - Disjuntor bipolar, curva c, 32a Disjuntor termomagnético; bipolar, tipo 5sx1 232-7, curva do tipo c; montagem em caixa moldada, altura 90 mm, largura 36 mm e profundidade 62 mm; acionado por alavanca frontal (manual); numero de posições 2 (duas); tensão máxima de operação de 440 vca; frequência nominal de 60 hz; corrente nominal de 32 a; conforme certif. Compuls. Inmetro e norma aplicável, fixação por trilho; Marca: Lukma.	20,00	100,00
11	5	Unidade	Lote 1 – Item 17 - Disjuntor, unipolar, padrão nema, 15a, 3ka Disjuntor; padrão americano; unipolar; curva não discriminada conforme nbr 5361(nema); de 15 amperes; classe de interrupção de 3ka; 220Vca; com apresentação da certif. compuls. inmetro res.00-1541/88 - pol.aduaneira; Marca: L & C.	12,50	62,50
12	5	Unidade	Lote 1 – Item 18 - Disjuntor, unipolar, padrão nema, 20a, 3ka Disjuntor; padrão americano; unipolar; curva não discriminada conforme nbr 5361(nema); de 20 amperes; classe de interrupção de 3ka; 220Vca; com apresentação da certif. compuls. inmetro res.00-1541/88 - pol.aduaneira; Marca: L & C.	12,50	62,50
13	5	Unidade	Lote 1 – Item 19 - Disjuntor, unipolar, padrão nema, 30a, 3ka		

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 50.290.931/0001-40
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 113/2017

3/3

			Disjuntor; padrão americano; unipolar; curva não discriminada conforme nbr 5361(nema); de 30 amperes; classe de interrupção de 3ka; 220Vca; com apresentação da certif. compuls. inmetro res.00-1541/88 - pol.aduaneira; Marca: L & C.	12,50	62,50
14	15	Unidade	Lote 1 – Item 20 - Eletroduto de aço galvanizado Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico; sem rosca; tipo leve; \varnothing 3/4"; com comprimento de 3 metros; Marca: Zetone.	10,05	150,75
15	5	Unidade	Lote 1 – Item 21 - Conexões para Eletroduto de aço galvanizado; curva Curva de aço galvanizado 90°; \varnothing 3/4"; Marca: Zetone.	2,15	10,75
16	5	Unidade	Lote 1 – Item 22 - Conexões para Eletroduto de aço galvanizado; Condulete tipo b Condulete com tampa em alumínio; tipo b; para eletroduto de \varnothing 3/4"; Marca: Stamplac.	7,20	36,00
17	5	Unidade	Lote 1 – Item 23 - Conexões para Eletroduto de aço galvanizado; Condulete tipo e Condulete com tampa em alumínio; tipo e; para eletroduto de \varnothing 3/4"; Marca: Stamplac.	7,20	36,00
18	5	Unidade	Lote 1 – Item 24 - Conexões para Eletroduto de aço galvanizado; Condulete tipo LL Condulete com tampa em alumínio; tipo LL; para eletroduto de \varnothing 3/4"; Marca: Stamplac.	7,50	37,50
19	5	Unidade	Lote 1 – Item 25 - Conexões para Eletroduto de aço galvanizado; Condulete tipo LR Condulete com tampa em alumínio; tipo LR; para eletroduto de \varnothing 3/4"; Marca: Stamplac.	7,50	37,50
20	5	Unidade	Lote 1 – Item 26 - Conexões para Eletroduto de aço galvanizado; Condulete tipo t Condulete com tampa em alumínio; tipo t; para eletroduto de \varnothing 3/4"; Marca: Stamplac.	8,55	42,75
21	5	Unidade	Lote 1 – Item 27- Conexões para Eletroduto de aço galvanizado; Condulete tipo tb Condulete com tampa em alumínio; tipo tb; para eletroduto de \varnothing 3/4"; Marca: Stamplac.	8,58	42,90
22	10	Unidade	Lote 1 – Item 28 - Acessórios para Eletroduto de aço galvanizado; Tampa para 1 tomada Tampa para condulete 3/4", para 1 tomada nbr 56115/036; Marca: Stamplac.	2,32	23,20
23	10	Unidade	Lote 1 – Item 29 - Tomada nbr 56115/036 para condulete; 2p+t 10a - 250v; Marca: Radial.	4,30	43,00
24	50	Unidade	Lote 1 – Item 30 - Abraçadeira de fixação, tipo D Abraçadeira de fixação; de aço pré-zincado, tipo D; com cunha; para utilizar em eletroduto de 3/4"; na cor natural; com diâmetro de 3/4"; Marca: Villefix.	0,45	22,50
25	20	Unidade	Lote 1 – Item 31 - Interruptor de tecla, 20a Interruptor de tecla, 20a; 120 vca; referência 14.123; margirius; Marca Margirius.	18,37	367,40

Total: R\$ 1.828,75 (mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos).

DGA, 23 de outubro de 2017.

CARLOS EDUARDO CORRÊA MALEK
Diretor Técnico de Departamento

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002

Endereço: R. Venceslau Brás, 183 – Térreo – Centro – SP – CEP 01016-000 – PABX 3292-3266 – ramais 3236/3294/3391 ou 3425

Na internet: www.tce.sp.gov.br

e-mail: dm1@tce.sp.gov.br