



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 50.290.931/0001-40
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 089/2017

1/4

À
DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP

CNPJ: 04.463.413/0001-63

A/C Danilo Andrade Pedroso

Rua Barcelona 973 - Jaguaré - São Paulo - SP - CEP 05331-012

Tel.: (11) 3515-7575

E-mail: danilo@davop.com.br

De conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 10/17, que integra os autos do processo **TCA - 1.658/026/2017** (acompanhamento pelo TCA 14.382/026/2017), deverá essa empresa fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações da Lei 9.648/98, ou as previstas no instrumento editalício, se for o caso, regulamentadas no âmbito desta Corte, Resoluções 05/93 e 03/08, que seguem anexadas.

- 1. PRAZO PARA PAGAMENTO:** conforme edital.
- 2. NOTA FISCAL ELETRÔNICA:** deverá ser encaminhada para os e-mails dm3@tce.sp.gov.br e dm1@tce.sp.gov.br de acordo com a descrição de compras. **Atenção:** títulos não poderão ser colocados em cobrança bancária em hipótese alguma.
- 3. NOTAS DE EMPENHO:** N.º 2017NE01084, 2017NE01085, 2017NE01086, 2017NE01087, de 31/08/2017.
- 4. LOCAL DE ENTREGA:** Rua 25 de Marco, 69 (Setor Almojarifado), São Paulo, SP, CEP: 01021-000, horário das **9h00 às 15h00**, agendar pelos telefones (11)3292-3268 / 3292-3744. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, a legislação municipal pertinente. **OBS:** Os produtos NÃO serão recebidos SEM o prévio agendamento de data e horário de entrega
- 5. PRAZO DE ENTREGA:** em até 15 (quinze) dias corridos, a partir do recebimento desta Autorização de Compras;

Item	Unidade de Fornecimento	Qtde.	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	Unidade	50	Kit acionamento completo para válvula de descarga 1. 1/4" docol, referência 00116200;	Docol	32,06	1.603,00
2	Unidade	5	Ducha higiênica flexível; de liga de cobre cromado; com comprimento do flexível de 1,20 metros; com bitola de 1/2 polegada; e bitola de fixação de 2 a 40 m.c.a.; com registro cromado, gatilho manual branco e flexível cromado; nbr 14877;	Neucler	28,00	140,00
3	Unidade	20	Válvula de escoamento conforme nbr 15423; em latão; cromado; diâmetro da rosca 1 1/2"; diâmetro da superfície de espelho 3 1/2"; americana, para pia;	Metalrei	10,00	200,00

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 50.290.931/0001-40
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 089/2017

2/4

Item	Unidade de Fornecimento	Qtde.	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total
4	Unidade	30	Mangueira flexível; de malha trançada, de aço inoxidável, com interior da mangueira de borracha; na cor natural, com acabamento polido; com diâmetro de 1/2"pol; com comprimento de 40 cm. Resistente a água fria e quente (ate 100°C) e alta pressão (200 mca); com espessura da parede de 4mm, produto de acordo com a norma nbr 14878;	Valvegas	10,00	300,00
5	Unidade	30	Engate flexível; de pvc flexível; com porcas e niple produzidos em pvc rígido; medindo 40 cm de comprimento e diâmetro de 1/2"; com pressão máxima de trabalho de 40 mca em 20°C; resistente a corrosão; composto por porca, tubo, anel de vedação e niple; na cor branca; para ser utilizado em instalações hidráulicas; conforme nbr 14878;	Ibiraflex	3,10	93,00
6	Unidade	30	Sifão; de polipropileno com aditivo antifungo; acabamento branco, conforme nbr 14162; do tipo tubo extensivo com extremidade escalonada, comprimento mínimo 370 mm, máximo 850 mm; para ser utilizado em pia, tanque e lavatório; com bitola de entrada (rosca) 7/8", 1", 1 1/4" e 1 1/2"; saída dn 38, dn 40, dn 48 e dn 50;	Delflex	3,00	90,00
7	Pacote com 10 Unidades	2	União de pvc rígido soldável com diâmetro nominal de 25 mm; fabricação conforme nbr 5648/77; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria;	Corrplastik	4,17	8,34
8	Unidade	20	União de pvc rígido soldável com diâmetro nominal de 50 mm; fabricação conforme nbr 5648/77; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria;	Corrplastik	12,32	246,40
9	Unidade	20	Joelho 90gr, pvc soldável, 50mm.; fabricação conforme nbr 5648/77; com bitola de 50 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria;	Corrplastik	1,86	37,20
10	Pacote com 10 Unidades	2	Joelho 45gr, pvc soldável, 50mm; fabricação conforme norma nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 50 mm; na cor na cor marrom; para ser utilizado na água fria;	Corrplastik	29,85	59,70
11	Unidade	20	Luva, pvc soldável, 50mm. fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 50 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria;	Corrplastik	1,63	32,60
12	Pacote com 10 Unidades	2	Luva de correr para tubo de pvc rígido soldável com diâmetro nominal de 25 mm; fabricação conforme nbr 5648/77; na cor marrom; para ser utilizada em instalações prediais de água fria;	Corrplastik	48,09	96,18
13	Unidade	20	Joelho 90 gr de pvc rígido soldável com bitola de 25 mm; fabricação conforme nbr 5648/77; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria;	Corrplastik	0,22	4,40
14	Pacote com 10 Unidades	2	Joelho 45 gr de pvc rígido soldável com diâmetro nominal de 25 mm; fabricação conforme norma nbr 5648; na cor marrom; para ser utilizado nas instalações prediais de água fria;	Corrplastik	5,51	11,02

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 50.290.931/0001-40
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 089/2017

3/4

Item	Unidade de Fornecimento	Qtde.	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total
15	Unidade	10	Curva de transposição de pvc rígido soldável com bitola de 25 mm; fabricação conforme nbr 5648/77; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria;	Amanco	3,24	32,40
16	Unidade	20	Adaptador; de pvc, curto; cor marrom; com bolsa de junta soldável e ponta rosqueada; diâmetro externo nominal de 25mm; diâmetro de referencia de 3/4 polegada; para ser utilizado em constituição de ligamento entre tubos de pvc; tipo de rosca conforme padronização na nbr 6414;	Coroplastik	0,24	4,80
17	Unidade	20	Joelho 90 gr de pvc rígido soldável/bucha metal; fabricação conforme nbr 5648/77; c/ diâmetro nominal da peça x diâmetro da bucha de 25 mm x 3/4 pol; com bucha rosqueável de metal; na cor azul; para ser utilizada em água fria;	Coroplastik	2,51	50,20
18	Pacote com 10 Unidades	2	Plug com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de agua fria;	Coroplastik	2,69	5,38
19	Pacote com 10 Unidades	2	Plug com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de agua fria;	Coroplastik	3,05	6,10
20	Unidade	60	Assento sanitário; de base (arco) soprado em polietileno; com tampa em polipropileno com cobertura total; para bacia de todas os fabricantes (universal); de formato oval; deverá ser fornecido com 02 parafusos com porcas de fixação em nylon; assento medindo (438x371)mm (comp. x larg.), 31 mm de espessura mínima e (150 a 165mm) entre parafusos;	Astra	37,07	2.224,20
21	Unidade	30	Mecanismo reparo para caixa acoplada decaflux, torre de entrada para caixa acoplada deca/universal; cód. 1100.SM.01.01; não tem bec	Censi	48,67	1.460,10
22	Unidade	10	Bolsa preta para saída de bacia sanitária - bs4, medida 4";	Luconi	1,67	16,70
23	Unidade	20	Peça de reposição para válvula de descarga; reparo acionador; marca deca; para válvula hydra max, clean, pro e base; referencia 4686.325; compatível com válvula dn32 (1 1/4") e dn40 (1 1/2"); não tem bec.	Deca	24,32	486,40
24	Unidade	50	Peça de reposição para válvula de descarga; Reparo válvula hydra duo, alta pressão, 2545, 1. 1/4", referencia 4686014; não tem bec	Deca	58,07	2.903,50
25	Unidade	20	Peça de reposição para válvula de descarga; contra sede; marca deca; modelo hydra max 2550; referência do fabricante 4064.060; diâmetro nominal de 1 1/4" e 1 1/2";	Deca	14,00	280,00
26	Unidade	20	Peça de reposição para válvula de descarga; subconjunto sede; marca deca; modelo hydra max 2550; referencia do fabricante 4390.060; diâmetro nominal de 1 1/4" e 1 1/2";	Deca	11,67	233,40

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002

Endereço: R. Venceslau Brás, 183 – Térreo – Centro – SP – CEP 01016-000 – PABX 3292-3266 – ramais 3236/3294/3391 ou 3425

Na internet: www.tce.sp.gov.br

e-mail: dm1@tce.sp.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 50.290.931/0001-40
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 089/2017

4/4

Item	Unidade de Fornecimento	Qtde.	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total
27	Unidade	30	Torneira automática; com fechamento hidromecânico; acionamento com pressão manual, com tempo de fechamento de 4 a 7 segundos; de latão; cromada, com arejador anti-vandalismo; bica baixa; fixação em mesa; com comprimento aproximado de 115 mm, 1/2"; com pressão 2 a 4 mca; utilização em lavatório; com garantia de 05 (cinco) anos;	Olimar	46,00	1.380,00
28	Unidade	10	Torneira, bica alta, de parede; de latão com mecanismo de vedação cerâmico, com 1/4 de volta; com acabamento cromado; volante no modelo; bica do tipo alta móvel com arejador; fixação parede; com encaixe rosca; bitola da saída de 1/2 pol. Com bucha de redução de 3/4 pol. Para 1/2 pol.; utilizada em pia de cozinha; com garantia de mínima de 01 ano;	Olimar	32,50	325,00
29	Unidade	10	Torneira, fixação na mesa, bica móvel.; de latão; com acabamento cromado; volante no modelo removível e arejador articulado e removível; bica do tipo móvel, altura livre da bica min. 180 mm, distancia entre o eixo da coluna e eixo da bica min. 170 mm; fixação na mesa; com encaixe adaptador para 3/4 polegada; bitola da saída 1/2 polegada; utilizada em pia de cozinha; com garantia de no mínimo 12 meses;	Olimar	32,50	325,00
30	Unidade	15	Torneira para jardim; de liga metálica (latão e cobre); com acabamento cromado; volante no modelo com haste de metal com 1/2 volta; comprimento 10 cm; bica do tipo fixa; fixação na parede; com encaixe 3/4 polegada; bitola da saída 3/4 polegada; utilizada em jardim; com garantia de 01 ano;	Olimar	13,00	195,00
31	Unidade	20	Mvs para torneira esteves, estria padrão deca, rosca nº 29, haste menor, material: liga de cobre. Ciclos de garantia: 50.000 ciclos.	Esteves	19,00	380,00

Total: R\$ 13.230,02 (Treze mil duzentos e trinta reais e dois centavos).

DGA, 04 de setembro de 2017.

CARLOS EDUARDO CORRÊA MALEK
Diretor Técnico de Departamento

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002

8

JASW