

M2 - Mesa de Trabalho Reta

- Com um tampo único em formato retangular, confeccionado em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico na cor ARGILA ou SIMILAR, nas duas faces, com 02 (dois) furos para passa-fio com diâmetro de 6 cm e acabamento em anel de ABS; Acabamento em PVC, RETO, com 3 mm, na cor ARGILA ou SIMILAR;
- Painel frontal (saia) em MDP, com espessura mínima de 18 mm, altura mínima de 30 cm, revestido em laminado melamínico na cor ARGILA ou SIMILAR, nas duas faces; Acabamento RETO em PVC, com 3 mm, na cor ARGILA ou SIMILAR;
- Com 2 (dois) Pés tipo painel, em MDP, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico nas duas faces na cor ARGILA ou SIMILAR; Acabamento RETO em PVC, com 3 mm, na cor ARGILA ou SIMILAR; Com sapatas niveladoras reguláveis;
- Com calha elétrica em perfilado do tipo "G", "U", "Z", "J" ou Similar, com no mínimo 6 (seis) furos, 3 para tomadas de elétrica, 1 para telefonia e 1 para rede, no padrão ABNT, pintada com pintura epoxi-pó na cor PRETA;
- Os pés painéis e o painel frontal devem estar recuados a 5 cm do tampo da mesa;
- Informações sobre o posicionamento dos furos serão fornecidas no início dos serviços;
- Após a contratação, trazer amostras de todos os materiais e acabamentos que serão solicitados pela Comissão de Fiscalização, para aprovação prévia;
- Garantia: mínimo de 12 (doze) meses;
- Dimensões da Mesa: 1,40 m x 0,70 m x 0,74 m (comprimento x profundidade x altura)
- Quantidade: 27 unidades

TRIBUNAL DE CON	NTAS DO	ESTADO	DE	SÃO	PAULO
TÍTULO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O 4º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO I					FOLHA
ASSUNTO		SCALA D	ATA		
M2 - MESA DE TRABALHO RETA		:30			